Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Ponceuse excentrique

GEX 125-1 AE

Ponçage sans fatigue dans chaque position de travail

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	250 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre d'amplitude	2,5 mm



Référence: 0 601 387 500

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage	125 mm
Régime à vide	7.500 – 12.000 tr/ min
Mouvements orbitaux	15.000 – 24.000 osc/min
Excentricité	1,25 mm
Fixation de la feuille abrasive	Système auto- agrippant
Puissance absorbée nominale	250 W
Poids	1,3 kg
Diamètre d'amplitude	2,5 mm

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de bois massif	
Valeur d'émission vibratoire ah	5.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Conception compacte et ergonomique avec de grandes surfaces Softgrip : meilleure prise en main dans diverses positions et un excellent confort d'utilisation
- Système microfiltre Bosch : une aspiration des poussières d'une grande efficacité
- Présélection de la vitesse pour une meilleure adaptation au matériau
- Frein de plateau de ponçage : pour éviter d'endommager la pièce (rayures)
- Le mouvement excentrique conjugué à la rotation assure un ponçage très fin et confère à la ponceuse un pouvoir abrasif élevé
- Système auto-agrippant pour un changement rapide et aisé du disque abrasif











Prix / Fourniture

Référence	0 601 387 500	
Boîtier microfiltre (réf. pièce de rechange 2 609 199 133)	✓	
Feuille abrasive K80	✓	