



Kit de transfert de gazoil 230V comprenant :

- 1 electropompe autoamorçante en laiton (construction adaptée aux hydrocarbures) type **EEM20** avec poignée de transport.
- 2 tuyaux longueur 3 mètres en caoutchouc spécial pour carburants avec raccords en polypropylène.
- 1 filtre pour l'aspiration.
- 1 pistolet **ART220** pour contrôler le flux du liquide, construction polypropylène.

		N4	OTELID			Cara	actéri	stique	s de la	pom	pe EEI	M20
Référence	€ HT	MOTEUR		Asp. / Ref. Mâle	m³/h	0	0.18	0.54	0.9	1.32	1.68	
		Tension	Vitesse	kW		l/min	0	3	9	15	22	28
ART1000	366	230	2800	0.37	3/4" x 20	H m	22	20	15	10	5	1

Pompe seule **EEM20**

293



Kit de transfert de gazoil 12 ou 24V comprenant :

- 1 electropompe autoamorcante en laiton (construction adaptée aux hydrocarbures) type ECC 12-20 (12 Volts) ou ECC 24-20 (24 Volts) avec poignée de transport.
- 2 tuyaux longueur 3 mètres en caoutchouc spécial pour carburants avec raccords en polypropylène.
- 1 filtre pour l'aspiration.
- 1 pistolet (ART220) pour contrôler le flux du liquide, construction polypropylène.
- 2 câbles longueur 2 mètres avec pinces pour la connexion à la batterie.

		N4	OTELID			Caractéristiques de la pompe ECC						
Référence	€НТ	MOTEUR		Asp. / Ref. Mâle	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	
		Tension	Vitesse	kW	i iiiaio	l/min	0	5	10	15	20	25
ART1020A	606	12	0.400	0.20	3/4" x 20	Нm	12	10	7.6	5.2	2.5	-
ART1020B	606	24	2400	0.20	3/4 X 20	пш	13	11.5	9.5	7.4	4.5	1

Pompe seule ECC 12-20

578

Pompe seule ECC 24-20

578

Accessoires pour kits de transfert de gasoil

Chariot



Chariot pour faciliter le transport.

Référence	€HT		
ART567	59		

Tuyaux



Kit de 2 tuyaux en caoutchouc spécial pour carburants équipés de raccords en polypropylène pour pompe type 20 et d'un filtre pour l'aspiration (longueur 3 mètres).

Référence	€HT	Diamètre des raccordements		
ART200	96	3/4"		

Plaque avec poignée



Plaque avec poignée pour un transport plus facile et une meilleure protection.

Référence	€ HT
ART566C	26

Câbles



Kit de 2 câbles de connexion à la batterie (longueur 2 mètres).

Référence	€ HT				
ART210	30				

Volucompteur



Volucompteur mécanique.

Référence	€HT	Diamètre entrée / sortie		
ART1100	289	3/4"		

Pistolets



Référence	€HT	Caractéristiques	raccorde- ments
ART220	29	Polypropylène	
ART222 67		Aluminium	3/4"
ART223	212	Automatique	