www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

KSDT

TRAITEMENT ANTI-UV

KIT DE RÉCUPÉRATION DES EAUX BLANCHES AVEC SURPRESSEUR DE LAVAGE

Fabriqué en France

SPÉCIAL ÉLEVAGE

AU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUV

KSDT MXH

calpeda®

NOUVEAU - NOUVEAU - NOU

KSDT Kit de récupération des eaux blanches avec surpresseur de lavage

La station de lavage **KSDT** est un système complet destiné au lavage de la salle de traite et du bâtiment d'élevage. Avec une pompe tout inox, elle assure un nettoyage efficace avec un niveau d'usure mécanique minimum. La station de lavage **KSDT** peut être associée à un kit de tri des eaux de la machine à traire, ce qui permet d'économiser des centaines de litres d'eau par jour grâce à la réutilisation des solutions de lavage et de rinçage provenant du programmateur de lavage. Pas besoin de réservoir d'eau sur l'exploitation laitière, la station de lavage **KSDT** est équipée d'un réservoir intégré d'une capacité de 600 ou 1 100 litres. Un appoint du réseau d'eau de ville automatique est toujours possible grace à l'option kit de remplissage **KRSDT**. La station de lavage **KSDT** est de conception simple, facile à installer et d'autant plus simple à utiliser associée à l'option lance-pompier **KTL**.

LES + PRODUIT

- Fonctionnement simple
- Pompe de surpression tout inox
- Réserve intégrée
- Ensemble compact

Ensemble livré complet prêt à poser comprenant :
- 1 réservoir de stockage d'une capacité de **600 ou 1 100 litres utiles**.
- 1 châssis inox
- 1 pompe de surpression inox
- 1 **IDROMAT** avec manomètre
- 1 coffret de protection
- 1 protection manque d'eau par flotteur
- 1 aspiration en PVC équipée d'un clapet de pied / crépine
- **Marche/arrêt automatique**

Prévoir une alimentation électrique en tri + neutre pour version triphasé.

KSDT1100 MXH406 ID

Kit équipé de la pompe MXH(M) 406

Référence	Capacité cuve en litres	MOTEUR			Ref.	m³/h	0	3	4	5	6	7	8	Dimension mm			Poids kg
		Tension	kW	A	mâle	l/min	0	50	66.6	83.3	100	116.6	133	Lg	l	Ht	
KSDT600 MXHM406 ID	600	230	1.50	9.2	3/4"	H m	69	60	56	51	44	35	23	1 240	770	1 300	76
KSDT1100 MXHM406 ID	1 100															1 900	97
KSDT600 MXH406 ID	600	400	1.50	3.6			69	60	56	51	44	35	23			1 300	77
KSDT1100 MXH406 ID	1 100															1 900	98

Kit équipé de la pompe MXH 805

Référence	Capacité cuve en litres	MOTEUR			Ref.	m³/h	0	5	6	7	9	11	13	Dimension mm			Poids kg
		Tension	kW	A	mâle	l/min	0	83.3	100	116.6	150	183	216	Lg	l	Ht	
KSDT600 MXH805 ID	600	400*	1.80	4.3	3/4"	H m	60	54	52	49.5	43.5	35	24	1240	770	1 300	78
KSDT1100 MXH805 ID	1 100															1 900	99

*Version monophasée sur demande.

Kit équipé de la pompe SIGMA 307T

Référence	Capacité cuve en litres	MOTEUR			Ref.	m³/h	0	1.5	4.5	7	9	10	11	Dimension mm			Poids kg
		Tension	kW	A	mâle	l/min	0	25	75	116	150	166.6	183.3	Lg	l	Ht	
KSDT600 SIGMA307T ID	600	400	2.20	5.1	3/4"	H m	91	90	79	65	42	32	18	1240	770	1 300	86
KSDT1100 SIGMA307T ID	1 100															1 900	107

NOUVEAU - NOUVEAU - NOU

ACCESSOIRES pour KSDT (en option)

1



Kit de remplissage avec trop-plein pour KSDT comprenant :
- 1 robinet à flotteur 1”
- 1 vanne d'isolement 1”
- 1 passage de paroi + raccords 1”

Référence KRSDT

2

Lance pompier type douchette eclateur laiton D19mm + couronne de 20 de tuyau pour kit KSDT. Diamètre 19 mm - PN25.
Livré avec raccord laiton adapté à l'IDROMAT.

Référence KTL

Trou d'homme Ø 400 mm avec couvercle à visser

Cuve en polypropylène très résistant avec un dessin étudié pour protéger la pompe contre d’éventuels chocs et une forme ergonomique pour faciliter le rangement du tuyau d'arrosage.

KSDT 1100 MXH406 ID

Vidange G1“1/2 F en laiton équipée d'un bouchon PVC mâle



Cuve de stockage aérien seule.

Référence	Contenance en litres	Dimensions en mm		
		Longueur (Lg)	largeur (l)	Hauteur (Ht)
CS600	600	1 240	770	1 185
CS1100	1 100	1240	770	1 785

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 03.97.65.10

NOUVEAU - NOUVEAU - NOU

KSDT Kit de récupération des eaux blanches avec surpresseur de lavage

Principe d'utilisation

Retrouvez l'ensemble de ces produits dans notre tarif général.



KSDT - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.

calpeda®

Calpeda Pompes
19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON
Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr
SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

water passion