

KIT COMPLET EAU DE PLUIE - EDP

2000, 3000, 4000, 5000, 7000 et 8000 litres













GLOBUS VERSION D4

GLOBUS 5200 et 3000

DIVERTRON 1200-X + KIT D'ASPIRATION





1^{re} VERSION : CENTRALE DMG+

- Mesure le niveau d'eau dans la cuve par capteur de pression.
- Indicateur par leds du niveau dans la cuve.
- Durée de remplissage fixe réglable.

OU



Flotteur

CENTRALE DMG+

2° VERSION: FLOT - EV

- En position basse le flotteur ouvre l'électrovanne.
- En position haute le flotteur ferme l'électrovanne.
- Hauteur de remplissage : environ 15 cm.

Électrovanne

SCHÉMA D'INSTALLATION




1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Le kit eau de pluie comprend :

- Pompe immergée automatique DIVERTRON 1200-X, kit d'aspiration avec flotteur, kit de refoulement, l'ensemble monté et installé à l'intérieur de la cuve.
- Un gestionnaire d'eau de ville maintenant un niveau minimum par remplissage à partir du réseau public :
 - 2 versions : avec capteur de niveau déjà installé + centrale DMG+ 20 mètres à raccorder.
 - avec flotteur déjà installé + électrovanne 230 V à raccorder.



Туре	Code	Caractéristiques	Volume (litres)	D (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Dn (mm)	O (mm)	Poids (kg)
KIT EDP GLOBUS 2000/DMG+ KIT EDP GLOBUS 2000/FLOT-EV	360198 362198	Avec centrale DMG+/20 Avec flotteur et électrovanne	2 000	1 650	1 780	1 470	1 095	110	640	132
KIT EDP GLOBUS 3000/DMG+ KIT EDP GLOBUS 3000/FLOT-EV	360299 362299	Avec centrale DMG+/20Avec flotteur et électrovanne	3 000	1 750	2 060	1 855	1 735	110	640	150
KIT EDP GLOBUS 4000/DMG+ KIT EDP GLOBUS 4000/FLOT-EV	360399 362399	Avec centrale DMG+/20Avec flotteur et électrovanne	4 000	2 000	2 210	1 890	1 570	110	640	191
KIT EDP GLOBUS 5200/DMG+ KIT EDP GLOBUS 5200/FLOT-EV	360485 362485	Avec centrale DMG+/20Avec flotteur et électrovanne	5 200	2 200	2 360	2 125	2 010	110	640	201
KIT EDP GLOBUS 7000/DMG+ KIT EDP GLOBUS 7000/FLOT-EV	360699 362699	Avec centrale DMG+/20Avec flotteur et électrovanne	7 000	2 320	2 670	2 350	2 030	110	640	316
KIT EDP GLOBUS 8000/DMG+ KIT EDP GLOBUS 8000/FLOT-EV	360799 362799	Avec centrale DMG+/20 Avec flotteur et électrovanne	8 000	2 320	2 880	2 560	2 250	110	640	363





GLOBUS 5200 et 3000

ÉQUIPEMENTS KIT EDP GLOBUS

DIVERTRON 1200-X

- Pompe immergée Ø 150 mm, Mono 230 V, 1,1 Kw.
- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
- Livrée avec 15 mètres de câble d'alimentation.
- Aspiration avec raccord inox 1" F monté sur kit d'aspiration longueur de 1,50 mètre avec crépine + flotteur.

Qm^3/h	0,6	1,2	1,8	3	3,6	4,2
H (m)	43	39	36	27	22	17



1re VERSION : CENTRALE DMG+

Ensemble sous armoire comprenant :

 1 coffret DMG mesure le niveau d'eau dans la cuve par capteur de pression et maintient un niveau minimum par remplissage à partir du réseau public. Indication par leds du niveau d'eau dans la cuve. Alimentation 230 V sortie 24 V - 17 A. Livré avec capteur de pression 20 m de câble.



- Électrovanne 2 voies 24 V raccordé au DMG+.
- Entrée en 3/4" pour raccordement au réseau public.
- Sortie en 3/4" pour maintien du niveau dans la cuve.





2° VERSION : FLOT - EV

Flotteur



- Flotteur RS 15 mètres pour remplissage avec prise spéciale permettant le branchement direct de l'électrovanne câblée ci-dessous.
- Électrovanne câblée FF1".
 Câble de 2 mètres avec fiche normalisée.

Électrovanne