



AP 100/50 M

Le nettoyeur polyvalent AP 100/50 M est destiné à de multiples tâches. Il combine un nettoyeur haute pression et un aspirateur eau et poussières.



1 Nettoyage haute pression

- Distribution du détergent via la pompe haute pression.
- Tuyau haute pression de 15 m pour un grand rayon d'action.

2 Aspiration


- Aspiration simple de l'eau de lavage avec l'aspirateur eau et poussières en l'absence de vidange, par ex.
- Peut être utilisé par deux personnes en même temps.

3 De l'eau en permanence

- Réservoir d'eau de 100 l.
- Utilisation mobile, indépendante du raccordement d'eau.

4 Dosage parfait du détergent

- Deux emplacements dédiés aux détergents
- Distribution optimal du détergent grâce au réglage du dosage.



AP 100/50 M

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.007-058.0	
Code EAN	4039784463578	
Capacité du réservoir d'eau propre	l	100
Capacité du réservoir d'eau sale	l	70
Pression maximum	bar	50
Débit	l/min	5
Puissance turbine	W	1800
Puissance pompe	W	370
Voltage	V	230

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0



		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif
Qualité alimentaire							
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	1	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0

		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Power buse angle de jet 40°									
Powerbuse à angle de projection 40° 55	1	2.884-525.0	55					Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0



		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif
Lances orientables							
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Accessoires pour nettoyeur multifonction AP									
Flexible d'aspiration	1	8.633-348.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur pour surfaces dures et moquettes	2	2.642-552.0						Suceur sol pour le nettoyage des surfaces dures et pour l'injection-extraction sur les revêtements textiles.	<input type="checkbox"/>
Sac accessoires	3	8.628-339.0							<input type="checkbox"/>
Raccord									
Raccord pour buses/Raccords filetés	4	4.402-022.0						Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 40	1	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	■
Suceurs sol									
Buse de sol neutre DN40	2	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	■
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	3	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	■
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	4	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AP 100/50 M

1.007-058.0



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Canon à mousse avec réservoir intégré									
Générateur de mousse avec réservoir intégré	1	6.394-668.0	1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.