



B 80 W version disques

L'autolaveuse B 80 W version disques est destinée au nettoyage efficace de vastes surfaces. Cette autolaveuse professionnelle est la solution idéale en matière de confort de travail.

1 4 types de batterie au choix

- Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.

2 Auto fill-in

- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

3 Abaissement automatique de la tête de brossage et du suceur d'aspiration

- La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont abaissés automatiquement en fonction du programme de nettoyage sélectionné.
- Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière

4 Tête de brossage à brosse-disque

- Largeur de travail de 65 ou 75 cm
- Utilisation simple: le déverrouillage de la brosse se fait par l'intermédiaire d'une pédale. Le verrouillage s'effectue en clipant la brosse à la main.



B 80 W version disques

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.259-010.2	
Code EAN	4039784590106	
Largeur de travail en aspiration	mm	940
Réservoir eau propre/sale	l	80 / 80
Rendement surfacique max.	m ² /h	3000
Vitesse de rotation des brosses	U/min	210
Pression d'applique des brosses	g/cm ²	-28
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	100-240
Puissance absorbée	W	max. 2200
Poids	kg	133
Dimensions (l x L x h)	mm	1617 × 810 × 1154
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	240

Équipement

Brosse-disque	■
Système FACT	-
Dose	-
Moteur de traction	■
Type de batterie	Sans entretien
Moteur de traction	W 575

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	■
	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)		Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	■
	3	4.035-369.0	73 cm		1 pièce(s)			■
	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)			□
	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)			□
	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)			□
	8	2.643-348.0			1 pièce(s)			□
	9	2.643-347.0			1 pièce(s)			□
	10	5.035-337.0		rouge	1 pièce(s)			□
	11	5.388-133.0			1 pièce(s)			□
Accessoires Home Base								
	12	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
	13	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
	14	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
	15	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
	16	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
	17	4.070-075.0			1 pièce(s)			□
RM Dosierstation								
	18	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	□
Rabats essuyeurs								
	19	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	□
Kit d'adaptation injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	3	2.642-740.0			1 pièce(s)		Convient au B 80 W.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2

KÄRCHER




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-011.0	très souple	355 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	souple	355 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	moyen	355 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	dur	355 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES

KÄRCHER

1.259-010.2




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pad microfibre									
Pad microfibre	1	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	microfibre	356 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	3	6.369-003.0	moyennement souple	356 mm	rouge	5 pièce(s)		5 unités. Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-002.0	moyennement dur	356 mm	vert	5 pièce(s)		5 unités. Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-001.0	dur	356 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête oscillante S 65.	<input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pour le nettoyage du film de soin avec la tête oscillante S 65. Avec crampon de fixation.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur									
Plateau entraîneur	11	4.762-446.0		335 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	13	6.371-250.0	grossier	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	15	6.371-251.0	moyen	356 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	17	6.371-235.0	fin	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif		
Suceur d'aspiration (complet)									
Suceur d'aspiration en forme de V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>	
Raclettes pour suceurs									
Raclettes d'aspiration	3	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>	
	5	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>	
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>	
	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=960 mm. Transparentes, dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>	
	9	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En caoutchouc naturel souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>	
	Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	11	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
		12	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2



1



2

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Têtes de brosse									
Tête de brosse D 65 R	1	2.763-039.0							<input type="checkbox"/>
Tête de brossage des sols S 65	2	2.763-030.0						Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES

1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Kit batterie et chargeur									
Batterie kit de chargement rapide VII 24	1	2.642-751.0	1 pièce(s)	24 V	116 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Ecarteur kit VII	2	4.642-021.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2



	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres								
1	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.