



## B 90 R Confort Dose Bp Pack

L'autolaveuse autoportée B 90 R Confort Dose Bp Pack est équipée de têtes modulables. Cette autolaveuse est idéale pour le nettoyage professionnel des moyennes et grandes surfaces.



### 1 Chargeur de batterie intégré

- Chargeur de batterie toujours à bord pour une plus longue durée de vie des batteries.

### 2 Extrêmement maniable

- Grâce à sa conception courte et élégante, la machine est extrêmement agile et facile à manœuvrer, malgré la grande capacité de contenance d'eau.
- Le braquage de 90° permet de tourner sur place.

### 3 Fonctionnement simple

- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
- Affichage des heures de fonctionnement

### 4 Longue durée de fonctionnement.

- Grand compartiment pour la batterie à grande capacité. Ce modèle dispose d'une batterie au gel sans entretien.
- Deux réglages de puissance de la turbine pour économiser de l'énergie.



**B 90 R Confort Dose Bp Pack**

- Pression de brosse adaptable
- Avec dosage du détergent
- Avec puissance d'aspiration à 2 niveaux

**Caractéristiques techniques**

<b>N° d'art.</b>	1.161-311.0	
<b>Code EAN</b>	4039784497894	
<b>Largeur de travail en brossage</b>	mm	550
<b>Largeur de travail en aspiration</b>	mm	850
<b>Réservoir eau propre/sale</b>	l	90 / 90
<b>Rendement surfacique théorique</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Tension de la batterie</b>	V	24
<b>Capacité de la batterie</b>	Ah	170
<b>Cuve à déchets</b>	cm <sup>3</sup>	5 + 7
<b>Poids</b>	kg	275
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	1450 × 800 × 1200
<b>Niveau de pression acoustique</b>	dB/A	69

**Équipement**

<b>Moteur de traction</b>	■
<b>Batterie et chargeur intégrés</b>	■
<b>Arrêt eau automatique</b>	■
<b>Type de batterie</b>	Sans entretien
<b>Batterie et chargeur incl.</b>	■
<b>Chargeur</b>	■
<b>Dose</b>	-
<b>Système à deux réservoirs</b>	■
<b>■ Standard.</b>	

**ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK  
1.161-311.0**

**KÄRCHER**



2

		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Batteries</b>									
Batterie d'entraînement sans entretien p	1	4.035-181.0	1 pièce(s)	6 V	170 Ah	Sans entretien			■
Kit de batteries	2	6.654-124.0	1 pièce(s)	6 V	180 Ah	Sans entretien		en prévoir 6	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK

## 1.161-311.0

**K'ARCHER**



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration (complet)</b>								
Suceur d'aspiration 850mm	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V	3	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration	4	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration, 940 mm	5	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur droit avec roulettes. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur courbe avec roulettes. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
<b>Raclettes pour suceurs</b>								
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	7	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	9	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=960 mm. Transparentes, dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En caoutchouc naturel souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**




		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Roues / pneus</b>								
Bandage, supergrip	1	6.435-403.0		jaune	1 pièce(s)		Résistance aux hydrocarbures, excellente traction.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>								
Flexible de remplissage 1,5 m	2	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit masse additionnelle	3	5.031-498.0			1 pièce(s)		optimise le glissement du suceur	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel ecolzero	4	5.388-133.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Filtre pour réservoir d'eau sale	5	6.414-976.0			1 pièce(s)		Convient au B 90 R. Amélioration de l'écoulement y compris lorsque le filtre est humide par un changement de matériau de filtrage.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Dosierstation</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	6	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK

## 1.161-311.0

**K'ARCHER**




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-rouleaux (BR)</b>									
Brosse-rouleau	1	6.906-977.0	souple	532 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)		Standard sur R 55	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif rouge pour remplacement BR	4	4.035-193.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	5	6.906-978.0	relief	532 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	dur	532 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	très dur	532 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=638 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,5 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif rouge pour remplacement BR	11	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	12	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, dure, verte. L=638 mm. Douille d'entraînement en étoile. Sols fortement encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-985.0	souple	700 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif rouge pour remplacement BR	16	4.035-190.0	moyen	700 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	17	6.906-986.0	relief	700 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-987.0	dur	700 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-988.0	très dur	700 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK

## 1.161-311.0

**K'ÄRCHER**



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Dia-mètre	Couleur	Prix	Descriptif	
<b>Axe pour pads rouleaux</b>									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-432.0		532 mm				Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Axe pour pads rouleaux en aluminium. Assure la préhension des pads rouleaux ou rouleaux en microfibre. L = 638 mm. Convient à la tête de brosse R 56.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0		700 mm				Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleaux</b>									
Pad rouleau	4	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Axe microfibre</b>									
Rouleau microfibre	7	4.114-005.0	microfibre	532 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-432.0. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-007.0	microfibre	700 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK

## 1.161-311.0

**K'ARCHER**



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-disques (BD)</b>									
Brosse-disque	1	4.905-015.0	très souple	300 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 55. Très souple, 300 mm	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	souple	300 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	moyen	300 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	dur	300 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	très souple	355 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	souple	355 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	moyen	355 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	dur	355 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK

## 1.161-311.0

**K'ARCHER**



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif		
<b>Pad microfibre</b>										
Pad microfibre	1	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>	
	2	6.369-959.0	microfibre	356 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>	
	3	6.369-120.0	microfibre	280 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>	
<b>Pads</b>										
Pad	4	6.369-003.0	moyennement souple	356 mm	rouge	5 pièce(s)		5 unités. Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>	
	5	6.369-002.0	moyennement dur	356 mm	vert	5 pièce(s)		5 unités. Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>	
	6	6.369-001.0	dur	356 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>	
	9	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.371-153.0	moyennement souple	280 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols. Convient à la tête de brossage D 55.	<input type="checkbox"/>	
	11	6.371-154.0	moyennement dur	280 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 55.	<input type="checkbox"/>	
	12	6.371-155.0	dur	280 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 55.	<input type="checkbox"/>	
	13	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête oscillante S 65.	<input type="checkbox"/>	
	14	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pour le nettoyage du film de soin avec la tête oscillante S 65. Avec crampon de fixation.	<input type="checkbox"/>	
	<b>Plateau entraîneur</b>									
	Plateau entraîneur	15	4.762-445.0		280 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 280 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 55.	<input type="checkbox"/>
		16	4.762-446.0		335 mm		1 pièce(s)		Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>
17		4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Pads diamant</b>									
Pad diamant	18	6.371-250.0	grossier	356 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	20	6.371-246.0	grossier	280 mm	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	21	6.371-251.0	moyen	356 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	23	6.371-247.0	moyen	280 mm	jaune	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	fin	356 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	26	6.371-233.0	fin	280 mm	vert	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK 1.161-311.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.					Prix	Descriptif		
<b>Têtes de brosse</b>										
Tête de brosse R 55	1	2.763-002.0						Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse D 55 S	2	2.763-001.0						Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 55 cm.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse R 65	3	2.763-004.0						Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 65 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse D 65	4	2.763-003.0						Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse des sols S 65	5	2.763-030.0						Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse R 75	6	2.763-006.0						Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 75 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>	
Tête de brosse D 75	7	2.763-005.0						Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input type="checkbox"/>	
Kit de raccordement S 65	8	4.036-061.0						Kit de raccordement de la tête de nettoyage des sols S 65 sur la B 90 R.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT DOSE BP PACK

## 1.161-311.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Kit additionnel</b>								
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	1	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation galets d'appui	2	2.641-773.0			1 pièce(s)		Réduit le risque d'endommager le sol en cas de braquages brusques à grande vitesse, de freinages soudains dans des virages ou de changements de direction en pente.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation du gyrophare	3	2.641-718.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel Befllsystem	4	2.641-748.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.