



## KM 130/300 R Bp Pack

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp Pack est idéale pour l'industrie. Cette balayeuse balaie la poussière fine comme les gros déchets. La version Bp Pack est équipée de batteries.



### 1 Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau



### 2 Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtres plissés plats de 5.5 m<sup>2</sup>
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double



### 3 Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse



### 4 Divers types d'entraînement

- Entraînement électrique
- Moteur diesel conforme aux normes industrielles



## KM 130/300 R Bp Pack

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement de la brosse principale sans outils
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.186-129.0	
Code EAN	4039784654143	
Entraînement	Moteur courant continu	
Entraînement - puissance	V / kW	36 / 5
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	9100
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1300
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1550
Capacité de la batterie	Ah	360
Tension de la batterie	V	36
Cuve à déchets	l	300
Franchissement des déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	5,5
Poids	kg	1300
Poids, en ordre de marche	kg	1300
Dimensions (l x L x h)	mm	2150 × 1330 × 1430

### Équipement

Décolmatage manuel du filtre	■	Compteur d'heures de service	■
Balai principal réglable	■	Roues caoutchouc plein	■
Direction assistée	■		
Balayage par poussée	■		
Entraînement en avant	■		
Entraînement en arrière	■		
Aspiration	■		
Relevage/vidage hydraulique	■		
Utilisation en extérieur	■		
Utilisation en intérieur	■		
Témoin de l'état de charge	■		

# ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Installé à l'usine	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Batteries de traction</b>									
Batterie	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	ne nécessite que peu d'entretien		Avec système de remplissage central.	■
<b>Chargeurs</b>									
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	2	6.654-283.0		36 V		séparé			■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat</b>								
Filtre plissé plat	1	6.988-158.0					Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	■
	2	6.987-519.0					Filtre en plastique pour applications standard.	□
<b>Balai principal standard</b>								
Balai principal standard	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	■
<b>Balai principal souple/poils naturels</b>								
Balai principal souple / naturel	4	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	□
	5	6.987-460.0		1000 mm	300 mm			□
<b>Balai principal dur</b>								
Balai principal dur / résistant à l'humidité	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK

## 1.186-129.0

**KÄRCHER**



1-4

		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral standard	1	6.987-083.0			600 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>								
Balai latéral dur	2	6.905-773.0			550 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral métallique</b>								
Balais latéraux avec poils en acier	3	6.905-619.0			550 mm		Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	□
<b>Balai latéral souple</b>								
Balai latéral, souple	4	6.905-620.0			550 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Accessoires pour batteries</b>									
Bidon de remplissage avec support mural	1	2.641-243.0	1 pièce(s)			ne nécessite que peu d'entretien		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0

**KÄRCHER**



1-12

		N° d'art.	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Balayage/Aspiration</b>									
Tuyau flexible kit DN40	1	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible kit DN61	2	2.637-016.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel aspirateur batterie 36V	3	2.643-833.0	2.643-833.7						<input type="checkbox"/>
Protection des balais latéraux	4	2.851-286.0						Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral gauche</b>									
Kit additionnel second balai latéral gauche	5	2.851-273.0	2.851-273.7						<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits</b>									
	6	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets en acier inoxydable	7	6.961-926.7	6.961-926.7					Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/>
<b>Eclairage</b>									
Kit additionnel éclairage	8	2.851-279.0	2.851-279.7						<input type="checkbox"/>
<b>Toit de protection pour le conducteur</b>									
Toit de protection pour le conducteur	9	2.851-267.7	2.851-267.7					Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri KM 130/300 R	10	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace	11	2.851-269.7	2.851-269.7					Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	<input type="checkbox"/>
<b>Cabine de protection contre les intempéries</b>									
Cabine de protection contre les intempéries	12	2.851-271.7	2.851-271.7					Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



1

		N° d'art.	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Pneus, anti-crevaisson</b>									
Jeu de roues non-tachant	1	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.