



KM 80 W G

La balayeuse autotractée KM 80 W G est dédiée au balayage mécanique des espaces extérieurs. Multifonction, elle peut également déneiger les voies de circulation, cours d'écoles et parkings.



1 Balai réglable en hauteur.

- Facilité de réglage de la pression du balai.
- Pour compenser l'usure.



2 Inclinaison du balai.

- Levier permettant l'ajustement du balai à droite et à gauche.
- Inclinaison possible également avec l'outil de déneigement en option.



3 Outil de déneigement pour les travaux hivernaux.

- Mécanisme rabattable par ressort pour un amortissement optimal des chocs.
- Avec patin coulissant réglable sur 4 positions.



4 Cuve à déchets

- Collecte directement les impuretés.
- Adaptation simple de la cuve.



KM 80 W G

■ Pour une utilisation toute l'année

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.335-500.0	
Code EAN	4039784703254	
Entrainement	Moteur essence Honda / 4 temps	
Entrainement - puissance	kW	2,6
Rendement surfacique max.	m ² /h	1680
Largeur de travail	mm	800
Poids	kg	70
Dimensions (l x L x h)	mm	1410 × 800 × 1060

Équipement

Balai principal réglable	■
Timon rabattable	■
Balayage par poussée	■
Entrainement en avant	■
Moteur de traction	■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR KM 80 W G

1.335-500.0



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif
Balai principal standard							
Balai principal standard	1	6.963-108.0		300 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité pour un balayage impeccable de la neige et autres salissures. (Kit comprenant deux rouleaux de balayage individuels). Pour KM 80 W P. ■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 80 W G

1.335-500.0



		N° d'art.	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
Autres kits									
Outil de déneigement	1	2.851-446.0						Pour une utilisation en hiver. Avec mécanisme rabattable à ressort et chariot de tirage réglable.	<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets KM 80 W	2	2.851-569.0						Pour le balayage de la matière à épandre ou d'autres impuretés, il est possible de compter sur un réservoir à déchets stable et facile à vider.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.