



## MC 50 Advanced

La balayeuse de voirie MC 50 Advanced est adaptée au balayage en milieu urbain et à l'entretien des espaces verts. Cette balayeuse professionnelle est modulable.



1



2



3



4

### 1 Concept de remplacement rapide des accessoires

- Une seule personne suffit pour remplacer sans effort et rapidement les différents accessoires. La balayeuse peut en quelques minutes se transformer en tondeuse, déneigeuse-saleuse, etc...

### 2 4 roues motrices

- Pour une efficacité optimale même sur sol humide et glissant (par exemple, lors des travaux hivernaux et sur le gazon).

### 3 Système d'aspiration très efficace

- Système d'aspiration permettant de réduire la consommation de carburant et d'eau, ainsi que de la quantité de gaz d'échappement et le niveau sonore.

### 4 Chauffage et climatisation

- Confort de travail optimal même lorsqu'il fait chaud.



## MC 50 Advanced

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.442-202.2	
Code EAN	4039784446748	
Entrainement	Moteur diesel quatre temps / Yanmar	
Entrainement - puissance	kw / PS	19,2 / 26
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	14000
Largeur de travail	mm	1400
Largeur de travail max avec le 3e balai	mm	2000
Largeur de balayage variable	mm	1100-1400
Cuve à déchets	l	500
Charge	kg	400
Réservoir d'eau	l	165
Franchissement des déclivités	%	25
Vitesse de déplacement	km/h	20
Rayon de braquage	m	0,75
Relevage hydraulique du bac	m	1,45
Autonomie avec un plein	h	13
Poids	kg	1110
Dimensions (l x L x h)	mm	2960 × 1090 × 1970

### Équipement

Lubrification centrale	■	Cuve à déchets	l	500
Compteur d'heures de service pour le bloc de balayage	■	Cabine panoramique avec vitrage de sécurité et 2 rétroviseurs	■	
Siège confort	■	Cyrophare	■	
Chauffage et climatisation	■	La poussière est retenue au niveau des balais latéraux et dans le canal d'aspiration grâce au système de pulvérisation de l'eau	■	
Chauffage	■	Portières droite/gauche	■	
Aspiration	■	Châssis à 4 roues, direction assistée ergonomique	■	
Vitesse rotation réglable des balais latéraux	■	Réservoir d'eau	l	165
Entrainement en avant	■	Réservoir d'eau	l	165
Moteur de traction	hydrostatique	Changement de sens de rotation du balai latéral	■	
Flap pour gros déchets	■	Utilisation en toute saison	■	

# ACCESSOIRES POUR MC 50 ADVANCED

## 1.442-202.2

**KÄRCHER**



1-6

		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral MC 50	1	6.966-052.0			650 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral standard pour MC 50	2	6.966-056.0			650 cm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai latéral dur</b>								
Balai latéral dur	3	6.966-054.0			650 mm		Pour MC 50.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral dur MC 50 et MIC 34	4	6.966-058.0			650 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral souple</b>								
Balai latéral mou MC 50	5	6.966-055.0			650 mm			<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple MC 50 et MIC 34	6	6.966-057.0			650 mm			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.