



CB 28/5

Le CB 28/5 est un portique de lavage configurable équipé de 5 brosses de lavage. Avec une hauteur de lavage maximale de 2,80 m, il est idéal pour les centres de lavage effectuant 1 200 lavages ou plus par mois.

1 Système compact

- Une alternative aux tunnels de lavage quand l'espace manque
- Se glisse facilement dans une piste de lavage aux dimensions standards.



CB 28/5

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.534-045.0	
Code EAN	4039784717947	
Hauteur de lavage	mm	2800
Largeur du système avec brosses latérales rotatives	mm	4035
Hauteur du système sans garniture avant	mm	3650
Hauteur du système avec garniture avant	mm	3715
Nombre de brosses de lavage	pièce(s)	5
Nombre de brosses latérales	pièce(s)	4
Nombre de brosses de toit	pièce(s)	1
Nombre de dispositif de séchage latéral		1
Nombre de dispositif de séchage de toit		2
Raccordement d'eau propre (volume)	l/min	100
Raccordement d'eau propre (pression)	bar	4 / 6
Puissance absorbée	kW	22
Voltage	V	400

ACCESSOIRES POUR CB 28/5

1.534-045.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Câbles de commande									
	1	6.641-059.0							<input type="checkbox"/>
Câble de commande 3x1,5									

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR CB 28/5

1.534-045.0



2

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Installations de filtration à sable									
Kit additionnel aération DN12	1	2.641-510.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel fuite	2	2.641-995.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel de pompe submersible WRP 8000	3	2.642-037.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel d'alimentation en eau douce	4	2.642-113.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel - montants du tableau électrique	5	2.642-116.0							<input type="checkbox"/>
Réservoir additif complet	6	2.642-117.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel reservoir eau de recyclage	7	2.642-720.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel bac additif	8	2.642-930.0							<input type="checkbox"/>
Kit de montage WRP 8000	9	2.642-933.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel conductivité WRP 8000	10	2.642-935.0							<input type="checkbox"/>
Jeu de tubes 2000 l	11	4.640-401.0							<input type="checkbox"/>
Jeu de tubes 3000 l	12	4.640-402.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau spirale NW 12	13	6.390-892.0							<input type="checkbox"/>
Câble de commande pompe fosse pour WRP	14	6.647-276.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR CB 28/5

1.534-045.0

KÄRCHER



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Extensions de rails								
Extensions de rail - 2 x 1 m	1	2.640-460.0						<input type="checkbox"/>
Protection antigel								
Antigel eau industrielle manuel TB_CB	2	2.642-586.0						<input type="checkbox"/>
Système d'augmentation de la pression d'eau								
Kit additionnel module de pompe TB CR5-1	3	2.641-991.0						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel réservoir eau douce	4	2.642-501.0						<input type="checkbox"/>
Étiquettes hauteur de lavage / largeur de lavage								
Étiquette lavage hauteur de 2,80 m	5	5.393-104.0						<input type="checkbox"/>
Lavage Label largeur 2,25 m	6	5.393-106.0						<input type="checkbox"/>
Étiquette largeur de lavage 2,3m	7	5.393-980.0						<input type="checkbox"/>
Brosses								
Kit additionnel RAWA brosses 450 Radkast	8	2.641-451.0						<input type="checkbox"/>
Brosse Ø450, Radkastenr., RAL 9005	9	2.641-452.0						<input type="checkbox"/>
Brosses PE, CB 28/5	10	2.642-962.0						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel RAWA brosses Radkastenre	11	2.643-431.0						<input type="checkbox"/>
Brosse caisson de roue Ø370, RAL 9005	12	2.643-600.0						<input type="checkbox"/>
Approvisionnement en énergie								
Chaîne énergétique montage mural 12m KE	13	2.643-056.0						<input type="checkbox"/>
Chaîne énergétique support 12m KE 0900	14	2.643-057.0						<input type="checkbox"/>
Chaîne à câble 12m CB5	15	2.643-093.0						<input type="checkbox"/>
Portes avant								
Kit additionnel portes complet Ampel lin	16	2.643-010.0						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel portes complet Ampel rec	17	2.643-011.0						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel portes complet Ampel - W	18	2.643-012.0						<input type="checkbox"/>
	19	2.643-013.0						<input type="checkbox"/>
Eau récupérée								
Connexions pour fonctionnement de d'eau recyclée	20	4.025-934.0						<input type="checkbox"/>
Contrôle du niveau de remplissage de détergents								
Contrôle de niveau bas pour bidons de détergent Kärcher de 10 l ou 25 l	21	2.641-221.0						<input type="checkbox"/>
Système de dosage externe "Détergents déportés"	22	2.641-262.0					Système de dosage externe "Détergents déportés", pour 5 pompes de dosage max.	<input type="checkbox"/>
Stockage de bidons de 10L de détergent	23	6.393-480.0						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR CB 28/5

1.534-045.0

KÄRCHER

		N° d'art.					Prix	Descriptif		
Protection antigel										
Mise hors gel automatique HD 60/K2	24	2.641-095.0						Uniquement en combinaison avec module de pompes HD 60/K2 - Pour la HP et/ou le lavage châssis	<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel manuelle pour le pré-lavage intensif des jantes	25	2.641-154.0							<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel automatique pour le pré-lavage intensif des jantes	26	2.641-155.0							<input type="checkbox"/>	
Plaque de montage pour système de mise hors gel	27	2.641-258.0							<input type="checkbox"/>	
	28	2.642-845.0							<input type="checkbox"/>	
	29	2.642-854.0							<input type="checkbox"/>	
Mise hors gel automatique (contrôle par thermostat)	30	2.850-718.0							<input type="checkbox"/>	
Haute pression latérale - Sans module de pompes HD 60/K2	31	2.850-719.0							<input type="checkbox"/>	
Mise hors gel manuelle	32	2.850-722.0							<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel automatique pour le recyclage de l'eau	33	2.850-726.0							<input type="checkbox"/>	
Extension de mise hors gel manuelle pour la haute pression	34	2.850-727.0							<input type="checkbox"/>	
Pompes										
Pompe HP, HD-E 60/6 K2 I, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW	35	2.640-973.0							<input type="checkbox"/>	
Pompe basse pression, 16 bar, 5,5KW 100 l/min	36	2.641-061.0						Buses 16 bar incluses et raccord de tube en 2" (pompe d'alimentation externe au réservoir WRP)	<input type="checkbox"/>	
Pompe HP, HD-E 60/6 K2 II, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW	37	2.641-126.0							<input type="checkbox"/>	
Pompe basse pression, 16 bar, 5,5KW 100 l/min	38	2.641-147.0						Buses 16 bar incluses et raccord de tube en 2" (pompe d'alimentation externe au réservoir WRP)	<input type="checkbox"/>	
	39	2.642-853.0							<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel réservoir matière plastique	40	2.851-053.0							<input type="checkbox"/>	
Rails de guidage										
Guide roues (aide au positionnement)	41	2.641-027.0							<input type="checkbox"/>	
Dispositif de sécurité										
Interrupteur sortie de salle de lavage étroite / arrière	42	2.642-960.0							<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel arrêt coup de poing position CB5	43	2.642-991.0							<input type="checkbox"/>	
kit salle de commutation trop étroite	44	2.642-992.0							<input type="checkbox"/>	
kit interrupteur de sécurité arrière CB 5/28	45	2.642-993.0							<input type="checkbox"/>	
Spray de protection										
Carter de protection brosses latérales C	46	2.642-958.0							<input type="checkbox"/>	

 Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR CB 28/5

1.534-045.0

KÄRCHER



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Lavage châssis									
Lavage châssis avec segment de contrôle, 16 ou 60 bar, 100 L/min	47	2.641-087.0							<input type="checkbox"/>
Kit de connexion obligatoire avec pompe 16 bar	48	2.641-215.0							<input type="checkbox"/>
Lavage châssis fixe, 16 bar, 100 L/min	49	2.642-399.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lavage (sous-sol) low co	50	2.642-400.0							<input type="checkbox"/>
Electrovanne de passage du lavage de châssis à la rampe haute pression	51	2.642-855.0							<input type="checkbox"/>
Lavage de roues									
RAWA HD intérieur CB5	52	2.850-004.7							<input type="checkbox"/>
RAWA extérieur CB5	53	2.850-005.7							<input type="checkbox"/>
RAWA HD sans contact CB5	54	2.850-006.7							<input type="checkbox"/>
Eléments couvrants									
Kit additionnel carrossage façade quer	55	2.642-995.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel carrossage arrière quer	56	2.642-996.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tableau lumineux	57	2.643-179.0							<input type="checkbox"/>
Panneau solaire à deux volets CB5	58	2.643-232.0							<input type="checkbox"/>
Lecteur de carte de lavage / Lecteur de code PIN									
Interface pour dispositif de démarrage en libre-service, interrupteur à clé inclus	59	2.641-014.0							<input type="checkbox"/>
Systèmes de récupération de l'eau									
Conversion osmose local de la technique	60	2.643-177.0							<input type="checkbox"/>
Programme additionnel									
Pré-nettoyage de roues	61	2.641-792.7							<input type="checkbox"/>
Prénettoyant Détachant intensif CB5	62	2.642-976.7							<input type="checkbox"/>
Cire CB5	63	2.643-058.7							<input type="checkbox"/>
Mousse polir pompe dosage	64	2.643-178.7							<input type="checkbox"/>
Haute pression									
Conversion page toit CB Flex 23	65	2.850-971.7							<input type="checkbox"/>
Conversion page roue CB Flex 28	66	2.850-972.7							<input type="checkbox"/>
Haute pression page toit RAWA CB Flex 28	67	2.850-976.7							<input type="checkbox"/>
Conversion lave-roues haute pression	68	2.851-007.7							<input type="checkbox"/>
HD tuyau page CB5	69	2.851-506.7							<input type="checkbox"/>
	70	4.812-197.7							<input type="checkbox"/>
Contrôles additionnels									
Dispositif de communication	71	3.812-371.0						Dispositif de communication (contacts secs) pour équipements existants : lavage de châssis, surpresseur d'alimentation en eau, recyclage d'eau, pompe basse / haute pression	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR CB 28/5

1.534-045.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
	72	4.812-056.0							<input type="checkbox"/>
Câble de communication CAN 20m	73	6.649-618.0							<input type="checkbox"/>
Câble de communication CAN 50m	74	6.649-619.0							<input type="checkbox"/>
Sécheur de toit pivotant									
Kit additionnel oscillateur déshydrateur	75	2.642-538.7							<input type="checkbox"/>
Commande de la porte									
Kit additionnel commande de porte Basic	76	2.641-776.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel barrage photoel. command	77	2.641-777.0							<input type="checkbox"/>
	78	2.641-778.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel antigel Extern	79	2.641-950.0							<input type="checkbox"/>
Câble pour thermostat	80	6.641-122.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.