

K 7 Compact

KÄRCHER



Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K 7 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à transporter. Principales applications conseillées : Vélos, motos, véhicules, mobiliers et outils de jardin, allées, escaliers, SUV, caravane, piscines, murets, terrasses et façades La crépine d'aspiration vous permettra une application de détergent facilitée. Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes roues et à sa poignée télescopique. Design horizontal compact et robuste: Facilement transportable grâce à son poids réduit et résistant aux chocs. Son moteur refroidi à l'eau offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé. Le système plug'n'clean permet de clipser directement le détergent sur l'appareil facilitant la manipulation et sans aucune perte de détergent.





K 7 Compact

- Quick Connect
- L'équipement comprend un mécanisme d'aspiration intégré pour les détergents

Caractéristiques techniques

Référence	1.447-002.0	
Code EAN	4039784955660	
Pression	bar / MPa	20-160 / 2-16
Débit	l/h	600
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60
Puissance raccordée	kW	3
Poids sans accessoires	kg	19,4
Dimensions (l x L x h)	mm	552 x 290 x 333
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	Quick Connect standard	
Jet Vario Power	■	
Rotabuse	■	
Flexible haute pression	m	10 / Caoutchouc
Quick Connect sur l'appareil	■	
Utilisation de détergent au moyen de	Aspiration	
Poignée télescopique	■	
Moteur refroidi à l'eau	■	
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■	
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Lances								
VP 180 Lance Vario Power (K 6/7 type)	1	2.642-726.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)	2	2.642-729.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	4	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	5	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Multi Power K6-K7	6	2.643-238.0					5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	□
Rallonge de lance quadruple jusqu'à 1,7 m	7	2.639-722.0					Rallonge la lance selon les besoins avec 4 segments en aluminium, pour atteindre 90 cm, 1,30 m ou jusqu'à 1,70 m.	□
Double rotabuse Twin Jet K5-K7	8	2.641-607.0					La puissance rotabuse sur une large surface de travail. 2 jets Rotabuse pour un nettoyage plus efficace et plus rapide. Idéal pour le nettoyage des escaliers extérieurs, murets, portes de garage, façades...	□
Lance Vario Power K5-K7	9	2.643-242.0					Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression.	□
Lance télescopique 4 m max	10	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	11	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Divers								
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	12	2.642-889.0					Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	■
Filtre à eau	13	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	□
Kit de joints toriques de rechange	14	2.640-729.0					Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	□
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	15	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

KÄRCHER

1.447-002.0



		Référence				Prix	Descriptif	
Lavage des sols								
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	16	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	<input type="checkbox"/>
T-Racer 450	17	2.643-214.0					Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	<input type="checkbox"/>
T-Racer 350	18	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	<input type="checkbox"/>
Buse de rechange	19	2.643-338.0					Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer 550	20	2.643-251.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosses de lavage								
Brosse rotative haute pression WB 150	21	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative avec réglage du détergent	22	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	23	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	24	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard avec grattoir	25	2.643-246.0					Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	26	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System								
Flexible HP Premium Flex Anti Twist 10 m	27	2.643-585.0					Flexible innovatif haute pression Premium Flex avec système antivibrillage afin d'éviter des trébuchements. Longueur de 10 m. Y compris l'adaptateur Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Applications spéciales								
Débouche canalisations 7,5m	28	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Élimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	29	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Élimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	30	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT 1.447-002.0

KÄRCHER



		Référence						Prix	Descriptif
Organiseur	31	2.641-630.0							L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations. <input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration Ecologic K3-K7	32	2.643-100.0							Grâce au kit d'aspiration, le nettoyeur haute pression peut aspirer de l'eau. Il est ainsi alimenté à moindre coût à partir d'eau de récupération (récupérateur d'eau de pluie, citerne, etc.). <input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 0,6 l.	33	2.643-147.0							Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. <input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	34	2.643-144.0							Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1. <input type="checkbox"/>
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	35	2.642-240.0							Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression. <input type="checkbox"/>
Kit de sablage	36	2.638-792.0							Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher. <input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression - Système à partir de 2010									
Rallonge de flexible 10m	37	2.641-708.0							Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-002.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel Standard Aquastop	1	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	2	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Tuyaux									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Rangements de tuyaux et chariots									
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	6	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	7	2.645-164.0						Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.