



SB MB 5/10

L'armoire de lavage haute pression SB MB 5/10 est un modèle multipistes en libre-service. Cette armoire de lavage offre des performances élevées et peut compter jusqu'à 4 pistes de lavage.



1 Protection contre le vol

- 1 clé pour l'accès aux équipements et 1 clé pour la boîte réceptionnant la monnaie.



2 Dosage fiable

- Les pompes doseuses pneumatiques assurent la fiabilité du processus, et donc des clients satisfaits sur toutes les pistes de lavage même pendant les périodes de pointe.
- Protection de l'environnement et réduction des coûts



3 Nettoyage rentable

- L'utilisation d'un détergent concentré permet une consommation inférieure, un coût réduit et un plus grand respect de l'environnement.



4 Préservation des ressources

- L'utilisation de mousse sèche réduit la consommation d'eau et protège les ressources naturelles.



SB MB 5/10

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.070-001.0	
Code EAN	4039784563209	
Pression de service	bar / MPa	100/10
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensions (l x L x h)	mm	2700 x 900 x 2100
Eau chaude	Température max. eau (°C)	max. 60
Consommation d'eau par piste de lavage	l/h	500
Capacité d'échange	°dH/m³	220
Sortie du système d'osmose inverse	l/h	min. 200
Niveau de pression acoustique	dB/A	65
Alimentation en eau (pompe de 500 l/h) - Version 2 pistes	l/h	1300
Alimentation en eau (pompe de 500 l/h) - Version 3 pistes	l/h	1800
Alimentation en eau (pompe de 500 l/h) - Version 4 pistes	l/h	2400
Réservoir d'eau osmosée - Version en armoire	l	280
Réservoir d'eau osmosée - Version en local thermique	l	700
Consommation avec/sans mise hors gel - Version 2 pistes	kW	6 / 16
Consommation avec/sans mise hors gel - Version 3 pistes	kW	9 / 19
Consommation avec/sans mise hors gel - Version 4 pistes	kW	11 / 21
Pression de service	bar / MPa	100/10
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensions (l x L x h)	mm	2700 x 900 x 2100

ACCESSOIRES POUR SB MB 5/10

1.070-001.0



23-52

	N° d'art.					Prix	Descriptif	
Système d'eau chaude								
Kit additionnel générateur d'eau chaude 72kW	23	2.642-478.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel reservoir eau chaude SB	24	2.642-479.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude 50kW	25	2.642-527.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude 34,5kW	26	2.642-539.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude gaz naturel	27	2.642-540.7						<input type="checkbox"/>
	28	2.642-541.7						<input type="checkbox"/>
	29	2.642-542.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude gaz liquide 3	30	2.642-543.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude gaz liquide 5	31	2.642-544.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude gaz liquide 7	32	2.642-545.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel générateur d'eau chaude externe	33	2.642-550.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel eau chaude echangeur the	34	2.642-553.7						<input type="checkbox"/>
Système de diagnostic à distance								
RDS I - Cab	35	2.641-908.7						<input type="checkbox"/>
Adoucisseur d'eau et osmoseur								
Kit additionnel traitement des eaux 220/	36	2.642-469.7						<input type="checkbox"/>
	37	2.642-627.0						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel RO extension	38	2.642-686.7						<input type="checkbox"/>
Filtre grossier à eau	39	6.761-284.0						<input type="checkbox"/>
Programmes de lavage								
Kit additionnel mousse sèche 2P	40	2.642-482.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse sèche 3P	41	2.642-505.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse sèche 4P	42	2.642-506.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse humide 2P	43	2.642-609.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse humide 3P	44	2.642-610.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse humide 4P	45	2.642-611.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse sèche 2P Kombi	46	2.642-644.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse sèche 3P Kombi	47	2.642-645.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel mousse sèche 4P Kombi	48	2.642-646.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel micro émulsion SB MB 2	49	2.642-669.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel micro émulsion SB MB 3	50	2.642-672.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel micro émulsion SB MB 4	51	2.642-673.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lavage (sous-sol) SB MB	52	4.812-079.7						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR SB MB 5/10

1.070-001.0

KÄRCHER


76-102

		N° d'art.					Prix	Descriptif		
Télécommande										
Panneau pour coller les instructions (poteau standard)	76	2.642-450.0								<input type="checkbox"/>
Telecommande SB MB	77	2.642-533.0								<input type="checkbox"/>
Kit additionnel antigel telecommande	78	2.642-668.7								<input type="checkbox"/>
Console telecommande	79	5.317-593.0								<input type="checkbox"/>
Serrure pour telecommande A	80	6.375-234.7								<input type="checkbox"/>
Serrure pour telecommande B	81	6.375-235.7								<input type="checkbox"/>
Serrure pour telecommande C	82	6.375-236.7								<input type="checkbox"/>
Serrure pour telecommande D	83	6.375-237.7								<input type="checkbox"/>
Serrure pour telecommande E	84	6.375-238.7								<input type="checkbox"/>
Installation de matériels										
Kit additionnel console cheminee	85	2.642-632.0								<input type="checkbox"/>
Kit additionnel	86	2.642-649.0								<input type="checkbox"/>
Kit de connexion pour tuyau haute pression	87	3.640-240.0								<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression de l'armoire à la piste	88	6.389-044.0								<input type="checkbox"/>
Flexible d'alimentation de mousse sèche de la piste à la foam valve	89	6.389-114.0								<input type="checkbox"/>
Câble pour tuyau chauffant de mousse sèche 3 x 2.5 mm ²	90	6.641-037.0								<input type="checkbox"/>
Câble pour télécommande déportée	91	6.649-669.0								<input type="checkbox"/>
Equipement pour piste de lavage										
Fixe tapis	92	2.637-646.0						Fixe tapis (le tapis peut ainsi être accroché et aspergé d'eau)		<input type="checkbox"/>
Butée pour installation en bord de piste et limité à 170°	93	3.640-241.0								<input type="checkbox"/>
Support pivotant à 360° pour flexible haute pression	94	4.058-106.0								<input type="checkbox"/>
Support pivotant à 170° pour flexible Mousse sèche uniquement	95	4.058-110.0								<input type="checkbox"/>
Grille tape-tapis (tiroir et serrure inclus)	96	6.554-025.0								<input type="checkbox"/>
Consignes de fonctionnement										
Panonceau adhésif consignes d'utilisatio	97	5.393-780.7								<input type="checkbox"/>
	98	5.393-792.7								<input type="checkbox"/>
Panneaux de programmes										
Symbole de lavage vide kit	99	4.317-042.7								<input type="checkbox"/>
Symbole de lavage type kit FR	100	4.317-044.7								<input type="checkbox"/>
Symbole de lavage type kit PL	101	4.317-050.7								<input type="checkbox"/>
Symbole de lavage type kit EN	102	4.317-055.7								<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR SB MB 5/10

1.070-001.0

KÄRCHER



	N° d'art.					Prix	Descriptif	
Compresseur								
Kit additionnel compresseur	131	2.642-511.7						<input type="checkbox"/>
Système d'échangeur de chaleur								
Kit additionnel chauffage par le sol SB	132	2.642-475.7						<input type="checkbox"/>
	133	2.642-589.7						<input type="checkbox"/>
	134	2.642-590.7						<input type="checkbox"/>
Lavage à la mousse								
Kit additionnel unité de dosage 4 option	135	4.000-010.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel détachant d'encrassement insectes	136	4.000-011.7						<input type="checkbox"/>
Pré lavage								
Kit additionnel détachant d'encrassement	137	4.000-013.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lever les insectes	138	4.000-014.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel détachant d'encrassement quatrième dosage	139	4.000-015.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel lever les insectes 4 po	140	4.000-016.7						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR SB MB 5/10
1.070-001.0



1

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Coupleur rotatif									
raccord pivotant	1	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.