

## Équipement:

- Moteur de traction hydrostatique

Référence: 1.183-900.0



## Caractéristiques techniques

Entraînement	Moteur essence Honda / 4 temps
Largeur de travail (mm)	100
Charge (kg)	70
Franchissement des déclivités (%)	15
Vitesse de travail (km/h)	6
Autonomie avec un plein (h)	2,5
Poids (kg)	220
Dimensions (L x l x H) (mm)	1840x940x1600

---

## Accessoires optionnels

### Accessoires pour IC 15/240 W

**Fixation pour sacs poubelles**

Référence 2.850-845.0



---

**Compteur d'heures de service**

Référence 6.681-088.0



---

**Conteneur 240 l**

Référence 6.491-878.0



---

**Pneumatique arrière**

Référence 6.435-760.0



---

**Roulette directrice avant**

Référence 6.435-752.0



---

**Batteries et chargeurs pour balayuses à moteur thermique**

**Chargeur**

Pour batteries 6.654-060 et 6.970-147

Référence **6.654-083.0**



---

**Batterie**

Batterie de démarrage

Référence **6.970-147.0**



---

**Divers**

**Élément filtrant**

Référence **5.731-631.0**



---

**Flexible d'aspiration 125 mm**

Référence **2.850-839.0**



---

**Roulette directrice pour tube d'aspiration 100 mm**

Référence **2.850-834.0**



---

**Divers**

**Gyrophare**

Référence 2.850-833.0



---

**Filtre à poussières fines IC 15/240 (jeu)**

Référence 2.850-832.0



---

**Kit additionnel «souffle feuilles»**

Référence 2.850-831.0

