

e-LNT

Pompes centrifuges monobloc en ligne version double

APPLICATIONS

- Transfert de liquides dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation importants
- Systèmes de secours
- Surpression dans les immeubles à usage commercial
- Systèmes d'irrigation

CARACTÉRISTIQUES

- Débit : jusqu'à 450 m³/h (2 pôles) et 694 m³/h (4 pôles)
- Hauteur manométrique : jusqu'à 94 m (2 pôles) et 40 m (4 pôles)
- Puissance : de 1,1 kW à 37 kW (2 pôles) de 0,25 kW à 37 kW (4 pôles)
- Pression maximale de service : 16 bar
- Constructions possibles :
LNTE : monobloc avec moteur spécial à arbre long
LNTS : avec manchon d'accouplement rigide et moteur normalisé
- Température du liquide pompé :
- 25°C à + 120°C (en standard)
- 20°C à + 140°C (en option)
- Corps de pompe : fonte
- Roue LNTE : DN 40 à 65 (acier inoxydable)
Roue LNTS : fonte (option bronze)
- Moteur : IE3
- Alimentation : monophasée et triphasée 50 Hz
- Isolation : classe F
- Protection : IP 55



Version LNT



Version LNTH

Avantages produit

- ▷ Rendement élevé
- ▷ Classe énergétique au-delà des exigences de la norme
- ▷ Longue durée de vie et entretien facile
- ▷ Economies d'énergie supplémentaire avec un variateur de vitesse (version e-LNTH)
- ▷ Souplesse d'utilisation grâce à de multiples configurations de construction pour les roues et les élastomères
- ▷ Large plage de température
- ▷ Certification ACS pour l'eau potable

Version LNTH :

- Groupe à vitesse variable "prêt à brancher"
- Deux variateurs Hydrovar type HVL avec carte Premium en standard, reliés entre eux par liaison RS485 pour un ensemble autonome
- Deux capteurs de pression par pompe (un sur bride asp et un sur bride de ref) pour fonctionnement en delta de pression
- Possibilité de communication externe par Modbus ou Bacnet
- Ensemble moteur + variateur IES2 selon EN 50598-2
- Carte Wifi disponible en option

e-LNT
Code d'identification

L N T S 1 5 0 - 3 1 5 / 1 8 5 A / W 4 5 V C C 4

Type de pompe [3 chiffres]
[LNT] = double en ligne

Accouplement [1 chiffre]
[E] = monobloc, moteur arbre long
[S] = moteur normalisé

Fonctionnement du moteur [1 chiffre]
[] = moteur asynchrone standard
[H] = avec Hydrovar
[X] = autres unités

Taille de la pompe [de 6 à 7 chiffres]
Diamètre de refoulement - diamètre nominal roue
p. ex. 40-160, 150-315

Puissance du moteur [2 à 3 chiffres]
kW x 10

Rognage de roue [1 chiffre]
[A ou B] = diamètre moyen réduit qui ne maximise pas la puissance du moteur
[X] = diamètre moyen réduit pour répondre au point de fonctionnement demandé par le client

Type de moteur [2 chiffres]
[/ P] = PLM
[/ S] = SM
[/ W] = Weg
[/ X] = Autres

N° de pôles [1 chiffre]
[2] = 2 pôles
[4] = 4 pôles

Tension électrique + Fréquence [2 chiffres]
50 Hz
5H = 1x220-240 V
5R = 3x220-240/380-415 V
5V = 3x380-415/660-690 V
5P = 3x200-208/346-360 V
5S = 3x255-265/440-460 V
5T = 3x290-300/500-525 V
5W = 3x440-460/- V
60 Hz
6F = 1x220-230 V
6E = 1x200-210 V
6P = 3x220-230/380-400 V
6R = 3x255-277/440-480 V
6V = 3x440-480/- V
6U = 3x380-400/660-690 V
6N = 3x200-208/346-360 V
6T = 3x330-346/575-600 V

Joint mécan. + config. joint torique [1 chiffre]
[4] = SiC/Carbone/EPDM
[2] = SiC/Carbone/FKM*
[Z] = SiC/SiC/EPDM
[W] = SiC/SiC/FKM*
[L.] = Carbone de tungstène/ Carbone imprégné de métal/EPDM
[U.] = Carbone de tungstène/ Carbone imprégné de métal/FKM*


Matériau roue [1 chiffre]
[C] = Fonte
[S] = Acier inoxydable
[B] = Bronze
[N] = Acier inoxydable moulé (1.4408)
[R] = Duplex (1.4517)

Matériau du corps [1 chiffre]
[C] = Fonte


* FPM (ancienne norme ISO), FKM (ASTM et nouvelle norme ISO)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


Fonctionnement principal/secours
Version 2 pôles




Fonctionnement principal/secours
Version 4 pôles



Fonctionnement en parallèle
Version 2 pôles



Fonctionnement en parallèle
Version 4 pôles



RÉFÉRENCES ET PRIX

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur double spécial à arbre long
2 pôles

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € H.T.	DN	Entraxe mm	Puissance kW
Monophasé : 1 x 230 V								
LNTE 32-160/07A/S25HCS4	101891550	2115,00	-	-	-	32	320	0,75
LNTE 32-160/07/S25HCS4	101891560	2115,00	-	-	-	32	320	0,75
LNTE 32-160/11/S25HCS4	101891570	2271,00	-	-	-	32	320	1,1
LNTE 32-160/15/S25HCS4	101891580	2504,00	-	-	-	32	320	1,5
LNTE 32-160/22/P25HCS4	101891590	2760,00	-	-	-	32	320	2,2
LNTE 40-125/11/S25HCS4	101891700	2563,00	-	-	-	40	320	1,1
LNTE 40-125/15/S25HCS4	101891710	2803,00	-	-	-	40	320	1,5
LNTE 40-125/22/P25HCS4	101891720	3490,00	-	-	-	40	320	2,2
LNTE 40-160/22/P25HCS4	101891740	3506,00	-	-	-	40	320	2,2
LNTE 50-125/15/S25HCS4	101891820	3070,00	-	-	-	40	320	1,5
LNTE 50-125/22/P25HCS4	101891830	3740,00	-	-	-	40	320	2,2
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus; 3 x 400 (Δ) V au-delà de 4 kW.								
LNTE 32-160/07A/S25RCS4	101890180	1850,00	-	-	-	32	320	0,75
LNTE 32-160/07/S25RCS4	101890190	1850,00	LNTEH 32-160/07/S25RCS4/4	102860190	5297,00	32	320	0,75
LNTE 32-160/11/S25RCS4	101890200	2061,00	LNTEH 32-160/11/S25RCS4/4	102860200	5323,00	32	320	1,1
LNTE 32-160/15/S25RCS4	101890210	2214,00	LNTEH 32-160/15/S25RCS4/4	102860210	5722,00	32	320	1,5
LNTE 32-160/22/P25RCS4	101890220	2424,00	LNTEH 32-160/22/P25RCS4/4	102860220	6410,00	32	320	2,2
LNTE 32-160/30/P25RCS4	101890230	2624,00	LNTEH 32-160/30/P25RCS4/4	102860230	7148,00	32	320	3
LNTE 40-125/11/S25RCS4	101890360	2251,00	LNTEH 40-125/11/S25RCS4/4	102860360	6105,00	40	320	1,1
LNTE 40-125/15/S25RCS4	101890370	2459,00	LNTEH 40-125/15/S25RCS4/4	102860370	6312,00	40	320	1,5
LNTE 40-125/22/P25RCS4	101890380	2692,00	LNTEH 40-125/22/P25RCS4/4	102860380	7059,00	40	320	2,2
LNTE 40-125/30/P25RCS4	101890390	2867,00	LNTEH 40-125/30/P25RCS4/4	102860390	7583,00	40	320	3
LNTE 40-160/22/P25RCS4	101890410	2802,00	LNTEH 40-160/22/P25RCS4/4	102860410	7491,00	40	320	2,2
LNTE 40-160/30/P25RCS4	101890420	2890,00	LNTEH 40-160/30/P25RCS4/4	102860420	7609,00	40	320	3
LNTE 40-160/40/P25RCS4	101890430	3265,00	LNTEH 40-160/40/P25RCS4/4	102860430	8751,00	40	320	4
LNTE 40-160/55/P25VCS4	101890440	3645,00	LNTEH 40-160/55/P25VCS4/4	102860440	9610,00	40	320	5,5
LNTE 40-200/30/P25RCS4	101890460	2955,00	LNTEH 40-200/30/P25RCS4/4	102860460	7683,00	40	440	3
LNTE 40-200/40/P25VCS4	101890470	3346,00	LNTEH 40-200/40/P25VCS4/4	102860470	8766,00	40	440	4
LNTE 40-200/55/P25VCS4	101890480	4346,00	LNTEH 40-200/55/P25VCS4/4	102860480	10177,00	40	440	5,5
LNTE 40-200/75/P25VCS4	101890490	4397,00	LNTEH 40-200/75/P25VCS4/4	102860490	11165,00	40	440	7,5
LNTE 40-250/75/P25VCS4	101890510	4410,00	LNTEH 40-250/75/P25VCS4/4	102860510	11687,00	40	440	7,5
LNTE 40-250/92/P25VCS4	101890520	5751,00	LNTEH 40-250/92/P25VCS4/4	102860520	12344,00	40	440	9,2
LNTE 40-250/110/P25VCS4	101890530	5693,00	LNTEH 40-250/110/P25VCS4/4	102860530	12182,00	40	440	11
LNTE 40-250/150/P25VCS4	101890540	5862,00	LNTEH 40-250/150/P25VCS4/4	102860540	14726,00	40	440	1,5
LNTE 50-125/15/S25RCS4	101890620	2544,00	LNTEH 50-125/15/S25RCS4/4	102860620	6967,00	50	340	1,5
LNTE 50-125/22/P25RCS4	101890630	2711,00	LNTEH 50-125/22/P25RCS4/4	102860630	7235,00	50	340	2,2
LNTE 50-125/30/P25RCS4	101890640	2830,00	LNTEH 50-125/30/P25RCS4/4	102860640	7512,00	50	340	3
LNTE 50-125/40/P25VCS4	101890650	3245,00	LNTEH 50-125/40/P25VCS4/4	102860650	8590,00	50	340	4
LNTE 50-160/30/P25RCS4	101890670	2965,00	LNTEH 50-160/30/P25RCS4/4	102860670	7667,00	50	340	3
LNTE 50-160/40/P25VCS4	101890680	3327,00	LNTEH 50-160/40/P25VCS4/4	102860680	8852,00	50	340	4
LNTE 50-160/55/P25VCS4	101890690	3936,00	LNTEH 50-160/55/P25VCS4/4	102860690	9986,00	50	340	5,5
LNTE 50-160/75/P25VCS4	101890700	4254,00	LNTEH 50-160/75/P25VCS4/4	102860700	11043,00	50	340	7,5
LNTE 50-200/55/P25VCS4	101890720	4314,00	LNTEH 50-200/55/P25VCS4/4	102860720	10853,00	50	440	5,5
LNTE 50-200/75/P25VCS4	101890730	4518,00	LNTEH 50-200/75/P25VCS4/4	102860730	11813,00	50	440	7,5
LNTE 50-200/92/P25VCS4	101890740	5455,00	LNTEH 50-200/92/P25VCS4/4	102860740	12844,00	50	440	9,2
LNTE 50-200/110/P25VCS4	101890750	5673,00	LNTEH 50-200/110/P25VCS4/4	102860750	13300,00	50	440	11
LNTE 50-250/92/P25VCS4	101890770	5836,00	LNTEH 50-250/92/P25VCS4/4	102860770	13348,00	50	440	9,2
LNTE 50-250/110/P25VCS4	101890780	5958,00	LNTEH 50-250/110/P25VCS4/4	102860780	13854,00	50	440	11
LNTE 50-250/150/P25VCS4	101890790	6459,00	LNTEH 50-250/150/P25VCS4/4	102860790	17306,00	50	440	1,5
LNTE 50-250/185/P25VCS4	101890800	8095,00	LNTEH 50-250/185/P25VCS4/4	102860800	20787,00	50	440	18,5
LNTE 50-250/220/P25VCS4	101890810	9313,00	LNTEH 50-250/220/P25VCS4/4	102860810	23414,00	50	440	2,2
LNTE 65-125/30/P25RCS4	101890890	2934,00	LNTEH 65-125/30/P25RCS4/4	102860890	7699,00	65	360	3
LNTE 65-125/40/P25VCS4	101890900	3274,00	LNTEH 65-125/40/P25VCS4/4	102860900	8834,00	65	360	4
LNTE 65-125/55/P25VCS4	101890910	4422,00	LNTEH 65-125/55/P25VCS4/4	102860910	10420,00	65	360	5,5
LNTE 65-125/75/P25VCS4	101890920	4645,00	LNTEH 65-125/75/P25VCS4/4	102860920	11549,00	65	360	7,5
LNTE 65-160/55/P25VCS4	101890940	4443,00	LNTEH 65-160/55/P25VCS4/4	102860940	10662,00	65	360	5,5
LNTE 65-160/75/P25VCS4	101890950	4650,00	LNTEH 65-160/75/P25VCS4/4	102860950	11911,00	65	360	7,5
LNTE 65-160/92/P25VCS4	101890960	6111,00	LNTEH 65-160/92/P25VCS4/4	102860960	13199,00	65	360	9,2
LNTE 65-160/110/P25VCS4	101890970	6170,00	LNTEH 65-160/110/P25VCS4/4	102860970	13754,00	65	360	11
LNTE 65-200/92/P25VCS4	101890990	6210,00	LNTEH 65-200/92/P25VCS4/4	102860990	14216,00	65	475	9,2
LNTE 65-200/110/P25VCS4	101891000	6260,00	LNTEH 65-200/110/P25VCS4/4	102861000	14608,00	65	475	11
LNTE 65-200/150/P25VCS4	101891010	7259,00	LNTEH 65-200/150/P25VCS4/4	102861010	17400,00	65	475	15
LNTE 65-200/185/P25VCS4	101891020	8672,00	LNTEH 65-200/185/P25VCS4/4	102861020	20486,00	65	475	18,5
LNTE 65-250/150/P25VCS4	101891040	7303,00	LNTEH 65-250/150/P25VCS4/4	102861040	18015,00	65	475	15
LNTE 65-250/185/P25VCS4	101891050	8678,00	LNTEH 65-250/185/P25VCS4/4	102861050	21484,00	65	475	18,5
LNTE 65-250/220/P25VCS4	101891060	9698,00	LNTEH 65-250/220/P25VCS4/4	102861060	23877,00	65	475	22
LNTE 80-125/40/P25VCC4	101891140	4104,00	-	-	-	80	420	4
LNTE 80-160/55/P25VCC4	101891190	5099,00	-	-	-	80	420	5,5
LNTE 80-160/75/P25VCC4	101891200	5571,00	LNTEH 80-160/75/P25VCC4/4	102861200	12169,00	80	420	7,5
LNTE 80-160/92/P25VCC4	101891210	7484,00	LNTEH 80-160/92/P25VCC4/4	102861210	13849,00	80	420	9,2
LNTE 80-160/110/P25VCC4	101891220	7484,00	LNTEH 80-160/110/P25VCC4/4	102861220	14840,00	80	420	11
LNTE 80-160/150/P25VCC4	101891230	7767,00	LNTEH 80-160/150/P25VCC4/4	102861230	17312,00	80	420	15
LNTE 80-160/185/P25VCC4	101891240	8743,00	LNTEH 80-160/185/P25VCC4/4	102861240	19377,00	80	420	18,5
LNTE 100-160/110/P25VCC4	101891300	7568,00	LNTEH 100-160/110/P25VCC4/4	102861300	15639,00	100	500	11
LNTE 100-160/150/P25VCC4	101891310	8658,00	LNTEH 100-160/150/P25VCC4/4	102861310	18531,00	100	500	15
LNTE 100-160/185/P25VCC4	101891320	10306,00	LNTEH 100-160/185/P25VCC4/4	102861320	21753,00	100	500	18,5
LNTE 100-160/220/P25VCC4	101891330	11795,00	LNTEH 100-160/220/P25VCC4/4	102861330	24034,00	100	500	22

LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur double normalisé

2 pôles

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € H.T.	DN	Entraxe mm	Puissance kW
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus; 3 x 400 (Δ) V au-delà de 4 kW.								
LNTS 32-160/07A/S25RCS4	101892180	2055,00	-	-	-	32	320	0,75
LNTS 32-160/07/S25RCS4	101892190	2055,00	LNTSH 32-160/07/S25RCS4/4	102862190	6010,00	32	320	0,75
LNTS 32-160/11/S25RCS4	101892200	2289,00	LNTSH 32-160/11/S25RCS4/4	102862200	6040,00	32	320	1,1
LNTS 32-160/15/S25RCS4	101892210	2460,00	LNTSH 32-160/15/S25RCS4/4	102862210	6492,00	32	320	1,5
LNTS 32-160/22/P25RCS4	101892220	2694,00	LNTSH 32-160/22/P25RCS4/4	102862220	7273,00	32	320	2,2
LNTS 32-160/30/P25RCS4	101892230	2915,00	LNTSH 32-160/30/P25RCS4/4	102862230	8110,00	32	320	3
LNTS 40-125/11/S25RCS4	101892360	2501,00	LNTSH 40-125/11/S25RCS4/4	102862360	6563,00	40	320	1,1
LNTS 40-125/15/S25RCS4	101892370	2732,00	LNTSH 40-125/15/S25RCS4/4	102862370	6787,00	40	320	1,5
LNTS 40-125/22/P25RCS4	101892380	2991,00	LNTSH 40-125/22/P25RCS4/4	102862380	7589,00	40	320	2,2
LNTS 40-125/30/P25RCS4	101892390	3185,00	LNTSH 40-125/30/P25RCS4/4	102862390	8154,00	40	320	3
LNTS 40-160/22/P25RCS4	101892410	3113,00	LNTSH 40-160/22/P25RCS4/4	102862410	8054,00	40	320	2,2
LNTS 40-160/30/P25RCS4	101892420	3211,00	LNTSH 40-160/30/P25RCS4/4	102862420	8181,00	40	320	3
LNTS 40-160/40/P25VCS4	101892430	3628,00	LNTSH 40-160/40/P25VCS4/4	102862430	9409,00	40	320	4
LNTS 40-160/55/P25VCS4	101892440	4049,00	LNTSH 40-160/55/P25VCS4/4	102862440	10333,00	40	320	5,5
LNTS 40-200/30/P25RCS4	101892460	3282,00	LNTSH 40-200/30/P25RCS4/4	102862460	8260,00	40	440	3
LNTS 40-200/40/P25VCS4	101892470	3718,00	LNTSH 40-200/40/P25VCS4/4	102862470	9425,00	40	440	4
LNTS 40-200/55/P25VCS4	101892480	4829,00	LNTSH 40-200/55/P25VCS4/4	102862480	10943,00	40	440	5,5
LNTS 40-200/75/P25VCS4	101892490	4884,00	LNTSH 40-200/75/P25VCS4/4	102862490	12005,00	40	440	7,5
LNTS 40-250/75/P25VCS4	101892510	4899,00	LNTSH 40-250/75/P25VCS4/4	102862510	12567,00	40	440	7,5
LNTS 40-250/110A/P25VCS4	101892520	6390,00	LNTSH 40-250/110A/P25VCS4/4	102862520	13098,00	40	440	11
LNTS 40-250/110/P25VCS4	101892530	6325,00	LNTSH 40-250/110/P25VCS4/4	102862530	13098,00	40	440	11
LNTS 40-250/150/P25VCS4	101892540	6513,00	LNTSH 40-250/150/P25VCS4/4	102862540	15834,00	40	440	1,5
LNTS 50-125/15/S25RCS4	101892620	2827,00	LNTSH 50-125/15/S25RCS4/4	102862620	7490,00	50	340	1,5
LNTS 50-125/22/P25RCS4	101892630	3012,00	LNTSH 50-125/22/P25RCS4/4	102862630	7779,00	50	340	2,2
LNTS 50-125/30/P25RCS4	101892640	3143,00	LNTSH 50-125/30/P25RCS4/4	102862640	8077,00	50	340	3
LNTS 50-125/40/P25VCS4	101892650	3604,00	LNTSH 50-125/40/P25VCS4/4	102862650	9236,00	50	340	4
LNTS 50-160/30/P25RCS4	101892670	3225,00	LNTSH 50-160/30/P25RCS4/4	102862670	8244,00	50	340	3
LNTS 50-160/40/P25VCS4	101892680	3696,00	LNTSH 50-160/40/P25VCS4/4	102862680	9518,00	50	340	4
LNTS 50-160/55/P25VCS4	101892690	4372,00	LNTSH 50-160/55/P25VCS4/4	102862690	10736,00	50	340	5,5
LNTS 50-160/75/P25VCS4	101892700	4726,00	LNTSH 50-160/75/P25VCS4/4	102862700	11874,00	50	340	7,5
LNTS 50-200/55/P25VCS4	101892720	4792,00	LNTSH 50-200/55/P25VCS4/4	102862720	11669,00	50	440	5,5
LNTS 50-200/75/P25VCS4	101892730	4915,00	LNTSH 50-200/75/P25VCS4/4	102862730	12702,00	50	440	7,5
LNTS 50-200/110A/P25VCS4	101892740	6061,00	LNTSH 50-200/110A/P25VCS4/4	102862740	14301,00	50	440	11
LNTS 50-200/110/P25VCS4	101892750	6303,00	LNTSH 50-200/110/P25VCS4/4	102862750	14301,00	50	440	11
LNTS 50-250/110A/P25VCS4	101892770	6484,00	LNTSH 50-250/110A/P25VCS4/4	102862770	14897,00	50	440	11
LNTS 50-250/110/P25VCS4	101892780	6620,00	LNTSH 50-250/110/P25VCS4/4	102862780	14897,00	50	440	11
LNTS 50-250/150/P25VCS4	101892790	7176,00	LNTSH 50-250/150/P25VCS4/4	102862790	18608,00	50	440	15
LNTS 50-250/185/P25VCS4	101892800	8994,00	LNTSH 50-250/185/P25VCS4/4	102862800	22350,00	50	440	18,5
LNTS 50-250/220/P25VCS4	101892810	10347,00	LNTSH 50-250/220/P25VCS4/4	102862810	25177,00	50	440	22
LNTS 65-125/30/P25RCS4	101892890	3260,00	LNTSH 65-125/30/P25RCS4/4	102862890	8277,00	65	360	3
LNTS 65-125/40/P25VCS4	101892900	3638,00	LNTSH 65-125/40/P25VCS4/4	102862900	9498,00	65	360	4
LNTS 65-125/55/P25VCS4	101892910	4913,00	LNTSH 65-125/55/P25VCS4/4	102862910	11203,00	65	360	5,5
LNTS 65-125/75/P25VCS4	101892920	5160,00	LNTSH 65-125/75/P25VCS4/4	102862920	12418,00	65	360	7,5
LNTS 65-160/55/P25VCS4	101892940	4936,00	LNTSH 65-160/55/P25VCS4/4	102862940	11464,00	65	360	5,5
LNTS 65-160/75/P25VCS4	101892950	5167,00	LNTSH 65-160/75/P25VCS4/4	102862950	12807,00	65	360	7,5
LNTS 65-160/110A/P25VCS4	101892960	6790,00	LNTSH 65-160/110A/P25VCS4/4	102862960	14788,00	65	360	11
LNTS 65-160/110/P25VCS4	101892970	6855,00	LNTSH 65-160/110/P25VCS4/4	102862970	14788,00	65	360	11
LNTS 65-200/110A/P25VCS4	101892990	6899,00	LNTSH 65-200/110A/P25VCS4/4	102862990	15707,00	65	475	11
LNTS 65-200/110/P25VCS4	101893000	6956,00	LNTSH 65-200/110/P25VCS4/4	102863000	15707,00	65	475	11
LNTS 65-200/150/P25VCS4	101893010	8064,00	LNTSH 65-200/150/P25VCS4/4	102863010	18709,00	65	475	15
LNTS 65-200/185/P25VCS4	101893020	9634,00	LNTSH 65-200/185/P25VCS4/4	102863020	22027,00	65	475	18,5
LNTS 65-250/150/P25VCS4	101893040	8114,00	LNTSH 65-250/150/P25VCS4/4	102863040	19370,00	65	475	15
LNTS 65-250/185/P25VCS4	101893050	9641,00	LNTSH 65-250/185/P25VCS4/4	102863050	23101,00	65	475	18,5
LNTS 65-250/220/P25VCS4	101893060	10775,00	LNTSH 65-250/220/P25VCS4/4	102863060	25673,00	65	475	22
LNTS 65-250/300/W25VCS4	101893070	12662,00	-	-	-	65	475	30
LNTS 80-160/75/P25VCC4	101893210	6190,00	LNTSH 80-160/75/P25VCC4/4	102863210	13084,00	80	420	7,5
LNTS 80-160/110A/P25VCC4	101893220	8314,00	LNTSH 80-160/110A/P25VCC4/4	102863220	15956,00	80	420	11
LNTS 80-160/110/P25VCC4	101893230	8314,00	LNTSH 80-160/110/P25VCC4/4	102863230	15956,00	80	420	11
LNTS 80-160/150/P25VCC4	101893240	8629,00	LNTSH 80-160/150/P25VCC4/4	102863240	18615,00	80	420	15
LNTS 80-160/185/P25VCC4	101893250	9714,00	LNTSH 80-160/185/P25VCC4/4	102863250	20835,00	80	420	18,5
LNTS 80-200/110/P25VCC4	101893260	8376,00	LNTSH 80-200/110/P25VCC4/4	102863260	16380,00	80	500	11
LNTS 80-200/150/P25VCC4	101893270	8654,00	LNTSH 80-200/150/P25VCC4/4	102863270	18982,00	80	500	15
LNTS 80-200/185/P25VCC4	101893280	10559,00	LNTSH 80-200/185/P25VCC4/4	102863280	22234,00	80	500	18,5
LNTS 80-200/220/P25VCC4	101893290	12583,00	LNTSH 80-200/220/P25VCC4/4	102863290	25233,00	80	500	22
LNTS 80-200/300/W25VCC4	101893300	14991,00	-	-	-	80	500	30
LNTS 80-250/220/P25VCC4	101893320	13231,00	LNTSH 80-250/220/P25VCC4/4	102863320	26194,00	80	500	22
LNTS 80-250/300/W25VCC4	101893330	15340,00	-	-	-	80	500	30
LNTS 80-250/370/W25VCC4	101893340	17708,00	-	-	-	80	500	37
LNTS 100-160/110/P25VCC4	101893370	8409,00	LNTSH 100-160/110/P25VCC4/4	102863370	16816,00	100	500	11
LNTS 100-160/150/P25VCC4	101893380	9620,00	LNTSH 100-160/150/P25VCC4/4	102863380	19924,00	100	500	15
LNTS 100-160/185/P25VCC4	101893390	11451,00	LNTSH 100-160/185/P25VCC4/4	102863390	23390,00	100	500	18,5
LNTS 100-160/220/P25VCC4	101893400	13105,00	LNTSH 100-160/220/P25VCC4/4	102863400	25842,00	100	500	22
LNTS 100-200/220/P25VCC4	101893420	13158,00	LNTSH 100-200/220/P25VCC4/4	102863420	26007,00	100	550	22
LNTS 100-200/300/W25VCC4	101893430	14812,00	-	-	-	100	550	30
LNTS 100-200/370/W25VCC4	101893440	16840,00	-	-	-	100	550	37
LNTS 100-250/370/W25VCC4	101893470	16929,00	-	-	-	100	550	37

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur double spécial à arbre long
4 pôles

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € H.T.	DN	Entraxe mm	Puissance kW
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus; 3 x 400 (Δ) V au-delà de 4 kW.								
LNTE 32-160/02A/S45RCS4	101894200	2212,00	-	-	-	32	320	0,25
LNTE 32-160/02/S45RCS4	101894220	2212,00	-	-	-	32	320	0,25
LNTE 32-160/03/S45RCS4	101894230	2207,00	-	-	-	32	320	0,37
LNTE 40-125/02B/S45RCS4	101894360	1950,00	-	-	-	40	320	0,25
LNTE 40-125/02A/S45RCS4	101894370	1950,00	-	-	-	40	320	0,25
LNTE 40-125/02/S45RCS4	101894380	1950,00	-	-	-	40	320	0,25
LNTE 40-125/03/S45RCS4	101894390	1991,00	-	-	-	40	320	0,37
LNTE 40-160/02/S45RCS4	101894410	2097,00	-	-	-	40	320	0,25
LNTE 40-160/03/S45RCS4	101894420	2187,00	-	-	-	40	320	0,37
LNTE 40-160/05/S45RCS4	101894430	2343,00	LNTEH 40-160/05/S45RCS4/4	102864430	5681,00	40	320	0,55
LNTE 40-160/07/X45RCS4	101894440	2382,00	LNTEH 40-160/07/X45RCS4/4	102864440	5779,00	40	320	0,75
LNTE 40-200/05A/S45RCS4	101894460	2457,00	LNTEH 40-200/05A/S45RCS4/4	102864460	5732,00	40	440	0,55
LNTE 40-200/05/S45RCS4	101894470	2457,00	LNTEH 40-200/05/S45RCS4/4	102864470	5732,00	40	440	0,55
LNTE 40-200/07/X45RCS4	101894480	2527,00	LNTEH 40-200/07/X45RCS4/4	102864480	5920,00	40	440	0,75
LNTE 40-200/11/P45RCS4	101894490	2702,00	LNTEH 40-200/11/P45RCS4/4	102864490	6092,00	40	440	1,1
LNTE 40-250/15B/P45RCS4	101894510	2860,00	LNTEH 40-250/15B/P45RCS4/4	102864510	6501,00	40	440	1,1
LNTE 40-250/15A/P45RCS4	101894520	2860,00	LNTEH 40-250/15A/P45RCS4/4	102864520	6501,00	40	440	1,1
LNTE 40-250/15/P45RCS4	101894530	2860,00	LNTEH 40-250/15/P45RCS4/4	102864530	6501,00	40	440	1,5
LNTE 40-250/22/P45RCS4	101894540	3106,00	LNTEH 40-250/22/P45RCS4/4	102864540	6794,00	40	440	2,2
LNTE 50-125/02A/S45RCS4	101894620	2020,00	-	-	-	50	340	0,25
LNTE 50-125/02/S45RCS4	101894630	2020,00	-	-	-	50	340	0,25
LNTE 50-125/03/S45RCS4	101894640	2072,00	-	-	-	50	340	0,37
LNTE 50-125/05/S45RCS4	101894650	2449,00	LNTEH 50-125/05/S45RCS4/4	102864650	5961,00	50	340	0,55
LNTE 50-160/03/S45RCS4	101894670	2292,00	-	-	-	50	340	0,37
LNTE 50-160/05/S45RCS4	101894680	2449,00	LNTEH 50-160/05/S45RCS4/4	102864680	5961,00	50	340	0,55
LNTE 50-160/07/X45RCS4	101894690	2610,00	LNTEH 50-160/07/X45RCS4/4	102864690	6246,00	50	340	0,75
LNTE 50-160/11/P45RCS4	101894700	2627,00	LNTEH 50-160/11/P45RCS4/4	102864700	6263,00	50	340	1,1
LNTE 50-200/07/X45RCS4	101894720	2624,00	LNTEH 50-200/07/X45RCS4/4	102864720	6259,00	50	440	0,75
LNTE 50-200/11A/P45RCS4	101894730	2622,00	LNTEH 50-200/11A/P45RCS4/4	102864730	6433,00	50	440	1,1
LNTE 50-200/11/P45RCS4	101894740	2622,00	LNTEH 50-200/11/P45RCS4S/4	102864740	6433,00	50	440	1,1
LNTE 50-200/15/P45RCS4	101894750	2751,00	LNTEH 50-200/15/P45RCS4/4	102864750	6674,00	50	440	1,5
LNTE 50-250/15A/P45RCS4	101894770	2830,00	LNTEH 50-250/15A/P45RCS4/4	102864770	6891,00	50	440	1,1
LNTE 50-250/15/P45RCS4	101894780	2830,00	LNTEH 50-250/15/P45RCS4/4	102864780	6891,00	50	440	1,5
LNTE 50-250/22A/P45RCS4	101894790	2913,00	LNTEH 50-250/22A/P45RCS4/4	102864790	7055,00	50	440	1,5
LNTE 50-250/22/P45RCS4	101894800	2913,00	LNTEH 50-250/22/P45RCS4/4	102864800	7055,00	50	440	2,2
LNTE 50-250/30/P45RCS4	101894810	3184,00	LNTEH 50-250/30/P45RCS4/4	102864810	7300,00	50	440	3
LNTE 65-125/03/S45RCS4	101894890	2389,00	-	-	-	65	360	0,37
LNTE 65-125/05/S45RCS4	101894900	2492,00	LNTEH 65-125/05/S45RCS4/4	102864900	6246,00	65	360	0,55
LNTE 65-125/07/X45RCS4	101894910	2715,00	LNTEH 65-125/07/X45RCS4/4	102864910	6459,00	65	360	0,75
LNTE 65-125/11/P45RCS4	101894920	2811,00	LNTEH 65-125/11/P45RCS4/4	102864920	6556,00	65	360	1,1
LNTE 65-160/07/X45RCS4	101894940	2755,00	LNTEH 65-160/07/X45RCS4/4	102864940	6644,00	65	360	0,75
LNTE 65-160/11A/P45RCS4	101894950	2865,00	LNTEH 65-160/11A/P45RCS4/4	102864950	6888,00	65	360	1,1
LNTE 65-160/11/P45RCS4	101894960	2865,00	LNTEH 65-160/11/P45RCS4/4	102864960	6888,00	65	360	1,1
LNTE 65-160/15/P45RCS4	101894970	3023,00	LNTEH 65-160/15/P45RCS4/4	102864970	7121,00	65	360	1,5
LNTE 65-200/15A/P45RCS4	101894990	3053,00	LNTEH 65-200/15A/P45RCS4/4	102864990	7320,00	65	475	1,1
LNTE 65-200/15/P45RCS4	101895000	3053,00	LNTEH 65-200/15/P45RCS4/4	102865000	7320,00	65	475	1,5
LNTE 65-200/22A/P45RCS4	101895010	3268,00	LNTEH 65-200/22A/P45RCS4/4	102865010	7523,00	65	475	2,2
LNTE 65-200/22/P45RCS4	101895020	3268,00	LNTEH 65-200/22/P45RCS4/4	102865020	7523,00	65	475	2,2
LNTE 65-250/22A/P45RCS4	101895040	3306,00	LNTEH 65-250/22A/P45RCS4/4	102865040	7674,00	65	475	2,2
LNTE 65-250/22/P45RCS4	101895050	3306,00	LNTEH 65-250/22/P45RCS4/4	102865050	7674,00	65	475	2,2
LNTE 65-250/30/P45RCS4	101895060	3451,00	LNTEH 65-250/30/P45RCS4/4	102865060	8187,00	65	475	3
LNTE 65-250/40/P45VCS4	101895070	3964,00	LNTEH 65-250/40/P45VCS4/4	102865070	9150,00	65	475	4
LNTE 80-125/05/S45RCC4	101895150	3463,00	-	-	-	80	420	0,55
LNTE 80-160/15C/P45RCC4	101895200	3635,00	-	-	-	80	420	1,5
LNTE 80-160/15B/P45RCC4	101895210	3635,00	LNTEH 80-160/15B/P45RCC4/4	102865210	7661,00	80	420	1,5
LNTE 80-160/15A/P45RCC4	101895220	3635,00	LNTEH 80-160/15A/P45RCC4/4	102865220	7661,00	80	420	1,5
LNTE 80-160/15/P45RCC4	101895230	3635,00	LNTEH 80-160/15/P45RCC4/4	102865230	7661,00	80	420	1,5
LNTE 80-160/22A/P45RCC4	101895240	3939,00	LNTEH 80-160/22A/P45RCC4/4	102865240	7924,00	80	420	2,2
LNTE 80-160/22/P45RCC4	101895250	3939,00	LNTEH 80-160/22/P45RCC4/4	102865250	7924,00	80	420	2,2
LNTE 100-160/15/P45RCC4	101895320	4517,00	LNTEH 100-160/15/P45RCC4/4	102865320	8085,00	100	500	1,5
LNTE 100-160/22A/P45RCC4	101895330	4920,00	LNTEH 100-160/22A/P45RCC4/4	102865330	8768,00	100	500	2,2
LNTE 100-160/22/P45RCC4	101895340	4920,00	LNTEH 100-160/22/P45RCC4/4	102865340	8768,00	100	500	2,2
LNTE 100-160/30/P45RCC4	101895350	5189,00	LNTEH 100-160/30/P45RCC4/4	102865350	9427,00	100	500	3

LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur double normalisé
4 pôles

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € H.T.	DN	Entraxe mm	Puissance kW
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus; 3 x 400 (Δ) V au-delà de 4 kW.								
LNTS 40-160/05/S45RCS4	101896430	2548,00	LNTSH 40-160/05/S45RCS4/4	102866430	6108,00	40	320	0,55
LNTS 40-160/07/X45RCS4	101896440	2591,00	LNTSH 40-160/07/X45RCS4/4	102866440	6213,00	40	320	0,75
LNTS 40-200/05A/S45RCS4	101896460	2672,00	LNTSH 40-200/05A/S45RCS4/4	102866460	6163,00	40	440	0,55
LNTS 40-200/05/S45RCS4	101896470	2672,00	LNTSH 40-200/05/S45RCS4/4	102866470	6163,00	40	440	0,55
LNTS 40-200/07/X45RCS4	101896480	2749,00	LNTSH 40-200/07/X45RCS4/4	102866480	6366,00	40	440	0,75
LNTS 40-200/11/P45RCS4	101896490	2939,00	LNTSH 40-200/11/P45RCS4/4	102866490	6550,00	40	440	1,1
LNTS 40-250/11A/P45RCS4	101896510	2943,00	LNTSH 40-250/11A/P45RCS4/4	102866510	6716,00	40	440	1,1
LNTS 40-250/11/P45RCS4	101896520	3110,00	LNTSH 40-250/11/P45RCS4/4	102866520	6716,00	40	440	1,1
LNTS 40-250/15/P45RCS4	101896530	3110,00	LNTSH 40-250/15/P45RCS4/4	102866530	6989,00	40	440	1,5
LNTS 40-250/22/P45RCS4	101896540	3451,00	LNTSH 40-250/22/P45RCS4/4	102866540	7305,00	40	440	2,2
LNTS 50-125/05/S45RCS4	101896650	2720,00	LNTSH 50-125/05/S45RCS4/4	102866650	6410,00	50	340	0,55
LNTS 50-160/05/S45RCS4	101896680	2720,00	LNTSH 50-160/05/S45RCS4/4	102866680	6410,00	50	340	0,55
LNTS 50-160/07/X45RCS4	101896690	2899,00	LNTSH 50-160/07/X45RCS4/4	102866690	6716,00	50	340	0,75
LNTS 50-160/11/P45RCS4	101896700	2919,00	LNTSH 50-160/11/P45RCS4/4	102866700	6734,00	50	340	1,1
LNTS 50-200/07/X45RCS4	101896720	2915,00	LNTSH 50-200/07/X45RCS4/4	102866720	6730,00	50	440	0,75
LNTS 50-200/11A/P45RCS4	101896730	2913,00	LNTSH 50-200/11A/P45RCS4/4	102866730	7024,00	50	440	1,1
LNTS 50-200/11/P45RCS4	101896740	2913,00	LNTSH 50-200/11/P45RCS4/4	102866740	7024,00	50	440	1,1
LNTS 50-200/15/P45RCS4	101896750	3056,00	LNTSH 50-200/15/P45RCS4/4	102866750	7176,00	50	440	1,5
LNTS 50-250/11/P45RCS4	101896770	2989,00	LNTSH 50-250/11/P45RCS4/4	102866770	7176,00	50	440	1,1
LNTS 50-250/15/P45RCS4	101896780	3074,00	LNTSH 50-250/15/P45RCS4/4	102866780	7409,00	50	440	1,5
LNTS 50-250/22A/P45RCS4	101896790	3235,00	LNTSH 50-250/22A/P45RCS4/4	102866790	7585,00	50	440	2,2
LNTS 50-250/22/P45RCS4	101896800	3235,00	LNTSH 50-250/22/P45RCS4/4	102866800	7585,00	50	440	2,2
LNTS 50-250/30/P45RCS4	101896810	3537,00	LNTSH 50-250/30/P45RCS4/4	102866810	7848,00	50	440	3
LNTS 65-125/05/S45RCS4	101896900	2768,00	LNTSH 65-125/05/S45RCS4/4	102866900	6716,00	65	360	0,55
LNTS 65-125/07/X45RCS4	101896910	3016,00	LNTSH 65-125/07/X45RCS4/4	102866910	6944,00	65	360	0,75
LNTS 65-125/11/P45RCS4	101896920	3124,00	LNTSH 65-125/11/P45RCS4/4	102866920	7049,00	65	360	1,1
LNTS 65-160/07/X45RCS4	101896940	3060,00	LNTSH 65-160/07/X45RCS4/4	102866940	7144,00	65	360	0,75
LNTS 65-160/11A/P45RCS4	101896950	3182,00	LNTSH 65-160/11A/P45RCS4/4	102866950	7406,00	65	360	1,1
LNTS 65-160/11/P45RCS4	101896960	3182,00	LNTSH 65-160/11/P45RCS4/4	102866960	7406,00	65	360	1,1
LNTS 65-160/15/P45RCS4	101896970	3358,00	LNTSH 65-160/15/P45RCS4/4	102866970	7657,00	65	360	1,5
LNTS 65-200/11/P45RCS4	101896990	3182,00	LNTSH 65-200/11/P45RCS4/4	102866990	7543,00	65	475	1,1
LNTS 65-200/15/P45RCS4	101897000	3392,00	LNTSH 65-200/15/P45RCS4/4	102867000	7870,00	65	475	1,5
LNTS 65-200/22A/P45RCS4	101897010	3631,00	LNTSH 65-200/22A/P45RCS4/4	102867010	8088,00	65	475	2,2
LNTS 65-200/22/P45RCS4	101897020	3631,00	LNTSH 65-200/22/P45RCS4/4	102867020	8088,00	65	475	2,2
LNTS 65-250/22A/P45RCS4	101897040	3673,00	LNTSH 65-250/22A/P45RCS4/4	102867040	8252,00	65	475	2,2
LNTS 65-250/22/P45RCS4	101897050	3673,00	LNTSH 65-250/22/P45RCS4/4	102867050	8252,00	65	475	2,2
LNTS 65-250/30/P45RCS4	101897060	3834,00	LNTSH 65-250/30/P45RCS4/4	102867060	8803,00	65	475	3
LNTS 80-160/11A/P45RCC4	101897210	3845,00	LNTSH 80-160/11A/P45RCC4/4	102867210	7951,00	80	420	1,1
LNTS 80-160/11/P45RCC4	101897220	3845,00	LNTSH 80-160/11/P45RCC4/4	102867220	7951,00	80	420	1,1
LNTS 80-160/15/P45RCC4	101897230	4038,00	LNTSH 80-160/15/P45RCC4/4	102867230	8238,00	80	420	1,5
LNTS 80-160/22A/P45RCC4	101897240	4376,00	LNTSH 80-160/22A/P45RCC4/4	102867240	8520,00	80	420	2,2
LNTS 80-160/22/P45RCC4	101897250	4376,00	LNTSH 80-160/22/P45RCC4/4	102867250	8520,00	80	420	2,2
LNTS 80-200/15/P45RCC4	101897260	4127,00	LNTSH 80-200/15/P45RCC4/4	102867260	8436,00	80	500	1,5
LNTS 80-200/22A/P45RCC4	101897270	4408,00	LNTSH 80-200/22A/P45RCC4/4	102867270	8729,00	80	500	2,2
LNTS 80-200/22/P45RCC4	101897280	4425,00	LNTSH 80-200/22/P45RCC4/4	102867280	8729,00	80	500	2,2
LNTS 80-200/30/P45RCC4	101897290	4614,00	LNTSH 80-200/30/P45RCC4/4	102867290	9075,00	80	500	3
LNTS 80-200/40/P45VCC4	101897300	5801,00	LNTSH 80-200/40/P45VCC4/4	102867300	10501,00	80	500	4
LNTS 80-250/30/P45RCC4	101897320	4723,00	LNTSH 80-250/30/P45RCC4/4	102867320	9185,00	80	500	3
LNTS 80-250/40/P45VCC4	101897330	5693,00	LNTSH 80-250/40/P45VCC4/4	102867330	10798,00	80	500	4
LNTS 80-250/55A/P45VCC4	101897340	6618,00	LNTSH 80-250/55A/P45VCC4/4	102867340	12504,00	80	500	5,5
LNTS 80-250/55/P45VCC4	101897350	6618,00	LNTSH 80-250/55/P45VCC4/4	102867350	12504,00	80	500	5,5
LNTS 80-250/75/P45VCC4	101897360	7098,00	LNTSH 80-250/75/P45VCC4/4	102867360	13215,00	80	500	7,5
LNTS 80-315/75/P45VCC4	703930020	7773,00	LNTSH 80-315/75/P45VCC4/4	703935020	14411,00	80	500	7,5
LNTS 80-315/110/P45VCC4	703930030	8960,00	LNTSH 80-315/110/P45VCC4/4	703935030	16595,00	80	500	11
LNTS 80-315/150/P45VCC4	703930040	9464,00	LNTSH 80-315/150/P45VCC4/4	703935040	19144,00	80	500	15
LNTS 100-160/15/P45RCC4	101897370	5019,00	LNTSH 100-160/15/P45RCC4/4	102867370	8693,00	100	500	1,5
LNTS 100-160/22A/P45RCC4	101897380	5466,00	LNTSH 100-160/22A/P45RCC4/4	102867380	9248,00	100	500	2,2
LNTS 100-160/22/P45RCC4	101897390	5466,00	LNTSH 100-160/22/P45RCC4/4	102867390	9248,00	100	500	2,2
LNTS 100-160/30/P45RCC4	101897400	5765,00	LNTSH 100-160/30/P45RCC4/4	102867400	9849,00	100	500	3
LNTS 100-200/30/P45RCC4	101897420	5980,00	LNTSH 100-200/30/P45RCC4/4	102867420	10230,00	100	550	3
LNTS 100-200/40/P45VCC4	101897430	6459,00	LNTSH 100-200/40/P45VCC4/4	102867430	11607,00	100	550	4
LNTS 100-200/55A/P45VCC4	101897440	7060,00	LNTSH 100-200/55A/P45VCC4/4	102867440	12803,00	100	550	5,5
LNTS 100-200/55/P45VCC4	101897450	7060,00	LNTSH 100-200/55/P45VCC4/4	102867450	12803,00	100	550	5,5
LNTS 100-250/55A/P45VCC4	101897460	7151,00	LNTSH 100-250/55A/P45VCC4/4	102867460	12897,00	100	550	5,5
LNTS 100-250/55/P45VCC4	101897470	7151,00	LNTSH 100-250/55/P45VCC4/4	102867470	12897,00	100	550	5,5
LNTS 100-250/75/P45VCC4	101897480	7867,00	LNTSH 100-250/75/P45VCC4/4	102867480	14225,00	100	550	7,5
LNTS 100-250/110/P45VCC4	101897490	9374,00	LNTSH 100-250/110/P45VCC4/4	102867490	15723,00	100	550	11
LNTS 100-315/110/P45VCC4	703930050	10038,00	LNTSH 100-315/110/P45VCC4/4	703935050	17633,00	100	550	11
LNTS 100-315/150/P45VCC4	703930060	10535,00	LNTSH 100-315/150/P45VCC4/4	703935060	20169,00	100	550	15
LNTS 100-315/185/W45VCC4	703930070	12409,00	LNTSH 100-315/185/W45VCC4/4	703935070	23219,00	100	550	18,5
LNTS 100-315/220/W45VCC4	703930080	13981,00	LNTSH 100-315/220/W45VCC4/4	703935080	25036,00	100	550	22

LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur double normalisé
4 pôles

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € H.T.	DN	Entraxe mm	Puissance kW
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus; 3 x 400 (Δ) V au-delà de 4 kW.								
LNTS 125-160/22/P45RCC4	703930101	6237,00	LNTSH 125-160/22/P45RCC4/4	703935100	9449,00	125	620	2,2
LNTS 125-160/30/P45RCC4	703930111	6515,00	LNTSH 125-160/30/P45RCC4/4	703935110	11146,00	125	620	3
LNTS 125-160/40/P45VCC4	703930121	6687,00	LNTSH 125-160/40/P45VCC4/4	703935120	12966,00	125	620	4
LNTS 125-200/55/P45VCC4	703930151	7136,00	LNTSH 125-200/55/P45VCC4/4	703935150	14604,00	125	620	5,5
LNTS 125-200/75/P45VCC4	703930161	9419,00	LNTSH 125-200/75/P45VCC4/4	703935160	16099,00	125	620	7,5
LNTS 125-250/75/P45VCC4	703930191	9450,00	LNTSH 125-250/75/P45VCC4/4	703935190	16099,00	125	800	7,5
LNTS 125-250/110/P45VCC4	703930201	9770,00	LNTSH 125-250/110/P45VCC4/4	703935200	18307,00	125	800	11
LNTS 125-315/150/P45VCC4	703930241	10876,00	LNTSH 125-315/150/P45VCC4/4	703935240	21826,00	125	800	15
LNTS 125-315/185/W45VCC4	703930250	12580,00	LNTSH 125-315/185/W45VCC4/4	703935250	27980,00	125	800	18,5
LNTS 125-315/220/W45VCC4	703930260	14037,00	LNTSH 125-315/220/W45VCC4/4	703935260	26890,00	125	800	22
LNTS 125-315/300/W45VCC4	703930270	15516,00	-	-	-	125	800	30
LNTS 150-200/55/P45VCC4	703930301	10185,00	LNTSH 150-200/55/P45VCC4/4	703935300	16211,00	150	800	5,5
LNTS 150-200/75/P45VCC4	703930311	10594,00	LNTSH 150-200/75/P45VCC4/4	703935310	18028,00	150	800	7,5
LNTS 150-200/110/P45VCC4	703930321	11315,00	LNTSH 150-200/110/P45VCC4/4	703935320	22588,00	150	800	11
LNTS 150-250/110/P45VCC4	703930351	11221,00	LNTSH 150-250/110/P45VCC4/4	703935350	22588,00	150	800	11
LNTS 150-250/150/P45VCC4	703930361	12273,00	LNTSH 150-250/150/P45VCC4/4	703935360	25418,00	150	800	15
LNTS 150-315/185/W45VCC4	703930390	13859,00	LNTSH 150-315/185/W45VCC4/4	703935390	26140,00	150	800	18,5
LNTS 150-315/220/W45VCC4	703930400	15091,00	LNTSH 150-315/220/W45VCC4/4	703935400	28891,00	150	800	22
LNTS 150-315/300/W45VCC4	703930410	16820,00	-	-	-	150	800	30
LNTS 150-315/370/W45VCC4	703930420	19523,00	-	-	-	150	800	37

Accessoires

pour Séries LNTE - LNTS

ACCESSOIRES pour Série LNTE-LNTS

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Type	Dimension
Kit contre-brides taraudées				
Kit contre-brides DN 40	109398020	105,00	T	acier zingué PN 25
Kit contre-brides DN 50	109398030	117,00	T	
Kit contre-brides DN 65	109392710	152,00	T	
Kit contre-brides DN 80	109392720	205,00	T	acier zingué PN 16
Kit contre-brides DN 100	109392730	232,00	T	
Kit contre-brides DN 40	109395711	141,00	T	2 x DN 40/RP 1 ½ AISI 316L PN 6
Kit contre-brides DN 50	109395721	152,00	T	2 x DN 50/RP 2 AISI 316L PN 6
Kit contre-brides DN 65	109395731	181,00	T	2 x DN 65/RP 2 ½ AISI 316L PN 6
Kit contre-brides DN 80	109395741	251,00	T	2 x DN 80/RP 3 AISI 316L PN 6
Kit contre-brides DN 100	109395751	273,00	T	2 x DN 100/RP 4 AISI 316L PN 6
Kit contre-brides à souder				
Kit contre-brides DN 40	109390662	105,00	S	PN 16
Kit contre-brides DN 50	109390692	117,00	S	
Kit contre-brides DN 65	109390732	139,00	S	
Kit contre-brides DN 80	109390762	205,00	S	
Kit contre-brides DN 100	109390772	232,00	S	
Kit contre-brides DN 40	109395782	37,00	S	2 x DN 40 Fe/Zn 8-ISO 2081 PN 6
Kit contre-brides DN 50	109395792	40,00	S	2 x DN 50 Fe/Zn 8-ISO 2081 PN 6
Kit contre-brides DN 65	109395802	44,00	S	2 x DN 65 Fe/Zn 8-ISO 2081 PN 6
Kit contre-brides DN 80	109395812	56,00	S	2 x DN 80 Fe/Zn 8-ISO 2081 PN 6
Kit contre-brides DN 100	109395822	66,00	S	2 x DN 100 Fe/Zn 8-ISO 2081 PN 6
Kit contre-brides DN 125	707941320	402,00	S	2 x DN 125 PN 16
Kit contre-brides DN 150	707941330	569,00	S	2 x DN 150 PN 16
Brides pleines				
Brides pleines	109393750	153,00	LNT 40-125 50-125 40-160 50-160	
Brides pleines	109393760	183,00	LNT 65-125 65-160	
Brides pleines	109393770	206,00	LNT 40-200 jusqu'à LNT 100-250	
Kit prise de pression				
Kit de prise de pression	5922750	156,00		16 Bar
Socle support				
Kit base de montage	109398610	269,00	Pour pompe 40-125 / 40-160 / 50-125 / 50-160 / 65-125 / 65-160	
Kit base de montage	109398620	323,00	Pour pompe 80-160 / 100-160 / 40-200 / 40-250 / 50-200 / 50-250 / 65-200 / 65-250 / 80-200 / 80-250 / 80-315 / 100-200 / 100-250 / 100-315	
Kit base de montage	743660210	863,00	Pour pompe DN 125 et DN 150	

Le kit contre-brides comprend 2 contre-brides, visserie et joints.
Type T : contre-brides taraudées. Type S : contre-brides à souder