



Accéder au catalogue en ligne

Accessoires

Accessoires	Page
Montage mural/montage sur fondation	207
Protection moteur	233
Contrôle des pompes EFC	226

Wilo-Atmos GIGA-I



Conception

Pompe en ligne à moteur ventilé de conception en ligne avec raccord à brides

Utilisation

Évacuation / pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), d'eau froide et de mélanges eau-glycol sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement.

Contenu de la livraison

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service

Options

- Variante ...-L1 avec roue en bronze (moyennant supplément)
- Variante ...-L4 avec roue en acier inoxydable (moyennant supplément)
- Variante ...-P6 avec conception « back pull-out » et garniture mécanique à cartouche
- Variante ...-H1 avec corps en fonte à graphite sphéroïdal sur demande
- Variante ...-P4 pour pression de service maximale de 25 bar sur demande
- Autres tensions et fréquences, et homologation ATEX sur demande

Vos avantages

- Utilisation universelle dans différentes applications, avec différents fluides et à différentes températures grâce à des composants variés comme des roues, des tailles de moteur et des garnitures mécaniques
- Hydraulique de pompe avant-gardiste et technologie de moteur de classe énergétique IE3 pour un fonctionnement fiable et économe en énergie
- Durée de vie élevée grâce au revêtement par cataphorèse (KTL) résistant à la corrosion de tous les composants en fonte
- Évacuation ciblée des condensats pour les utilisations dans la climatisation et la réfrigération
- Facilité d'installation avec possibilité de fixer les pieds de la pompe pour une stabilité maximale
- Entretien aisé et conception conviviale avec un design « back pull-out » facultatif et une garniture mécanique à cartouche pour les pompes de grande taille

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 2 pôles)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
				P_2 kW	m kg		EUR	
			L_0 mm					
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2	IE3	DN 32	320	1,5	60	2219022	1.720,-	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2	IE3	DN 32	320	2,2	62	2219020	1.842,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2	IE3	DN 32	320	3	66	2219018	1.932,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2	IE3	DN 32	320	4	73	2219016	1.977,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2	IE3	DN 40	340	2,2	63	2222626	1.860,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2	IE3	DN 40	340	3	67	2219768	1.944,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2	IE3	DN 40	340	4	75	2220086	2.267,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2	IE3	DN 40	340	5,5	95	2220084	2.933,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	105	2220092	2.995,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2	IE3	DN 50	340	1,5	59	2222628	1.760,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2	IE3	DN 50	340	2,2	62	2220112	1.872,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2	IE3	DN 50	340	3	65	2220110	1.971,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2	IE3	DN 50	340	4	73	2220108	2.301,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2	IE3	DN 50	340	4	73	2220106	2.309,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	94	2220104	3.024,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2	IE3	DN 50	340	4	78	2220128	2.299,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	98	2220126	2.983,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	101	2220124	3.008,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	101	2220122	3.074,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2	IE3	DN 50	340	11	147	2220120	4.180,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2	IE3	DN 50	440	7,5	108	2222598	3.008,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2	IE3	DN 50	440	11	155	2220142	4.147,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2	IE3	DN 50	440	11	155	2220140	4.147,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2	IE3	DN 50	440	15	173	2220138	4.505,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2	IE3	DN 50	440	15	188	2220160	4.856,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2	IE3	DN 50	440	18,5	204	2220158	5.944,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2	IE3	DN 50	440	18,5	204	2220156	5.820,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2	IE3	DN 50	440	22	286	2220154	6.650,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2	IE3	DN 50	440	22	286	2220152	6.650,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2	IE3	DN 50	440	30	338	2220150	7.112,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2	IE3	DN 65	340	3	66	2219040	2.087,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2	IE3	DN 65	340	4	74	2219038	2.319,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2	IE3	DN 65	340	5,5	96	2219036	3.057,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2	IE3	DN 65	340	7,5	99	2219034	3.195,-	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2	IE3	DN 65	430	5,5	104	2220172	3.057,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2	IE3	DN 65	430	7,5	107	2220170	3.195,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2	IE3	DN 65	430	11	151	2220168	4.176,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2	IE3	DN 65	430	15	169	2222612	4.425,-	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2	IE3	DN 65	475	15	182	2220188	5.065,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2	IE3	DN 65	475	15	182	2222622	5.065,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	198	2220186	6.049,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	198	2220184	6.049,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2	IE3	DN 65	475	22	281	2220182	6.753,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	206	2220200	6.195,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2	IE3	DN 65	475	22	288	2220198	7.001,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2	IE3	DN 65	475	30	340	2220196	7.957,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande (types à 2 pôles)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 65/250-30/2	IE3	DN 65	475	30	340	2220194	7.957,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2	IE3	DN 65	475	37	359	2220192	9.468,-	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2	IE3	DN 80	400	4	80	2220224	2.537,-	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2	IE3	DN 80	400	5,5	101	2220222	3.096,-	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2	IE3	DN 80	400	7,5	104	2220220	3.276,-	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2	IE3	DN 80	440	7,5	109	2222608	3.276,-	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2	IE3	DN 80	400	11	149	2220218	4.375,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2	IE3	DN 80	440	11	153	2220238	4.266,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2	IE3	DN 80	440	15	171	2220236	5.093,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2	IE3	DN 80	440	15	171	2220234	5.216,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2	IE3	DN 80	440	18,5	187	2220232	6.156,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2	IE3	DN 80	440	18,5	187	2222606	6.156,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2	IE3	DN 80	440	22	270	2222604	6.895,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2	IE3	DN 80	500	15	186	2220252	5.093,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,5	202	2220250	6.206,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,5	202	2220248	6.206,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2	IE3	DN 80	500	22	285	2220246	6.864,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2	IE3	DN 80	500	30	339	2220244	8.128,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2	IE3	DN 80	500	30	339	2220242	8.344,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2	IE3	DN 80	500	37	358	2220240	9.345,-	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2	IE3	DN 100	500	11	163	2219066	4.343,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2	IE3	DN 100	500	15	181	2219064	5.581,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2	IE3	DN 100	500	18,5	197	2219062	6.532,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2	IE3	DN 100	500	22	279	2219060	7.291,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2	IE3	DN 100	500	22	279	2219058	7.291,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2	IE3	DN 100	500	30	336	2219056	8.949,-	12
Atmos GIGA-I 100/165-22/2	IE3	DN 100	550	22	310	2219088	8.615,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2	IE3	DN 100	550	30	362	2219086	8.949,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2	IE3	DN 100	550	30	362	2219762	8.949,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2	IE3	DN 100	550	37	381	2219084	11.446,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2	IE3	DN 125	620	15	207	2219102	7.697,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2	IE3	DN 125	620	18,5	223	2219100	8.419,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2	IE3	DN 125	620	22	306	2219098	9.275,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2	IE3	DN 125	620	30	361	2219096	11.217,-	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2	IE3	DN 125	620	37	387	2220294	11.952,-	13

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 4 pôles)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4	IE3	DN 32	320	0,25	42	2219014	1.429,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4	IE3	DN 32	320	0,37	43	2219012	1.445,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4	IE3	DN 32	320	0,55	47	2219010	1.622,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4	IE3	DN 40	340	0,25	44	2219766	1.468,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4	IE3	DN 40	340	0,37	44	2220082	1.481,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4	IE3	DN 40	340	0,55	48	2220080	1.631,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4	IE3	DN 40	340	0,75	52	2219764	1.842,-	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4	IE3	DN 40	390	0,75	60	2220090	1.869,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4	IE3	DN 40	390	1,1	68	2220088	2.003,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4	IE3	DN 50	340	0,55	51	2220118	1.644,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4	IE3	DN 50	340	0,75	55	2220116	1.857,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4	IE3	DN 50	340	1,1	62	2220114	1.996,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4	IE3	DN 50	440	1,1	72	2220136	2.042,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	74	2220134	2.061,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	74	2220132	2.067,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,2	82	2220130	2.266,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	88	2220148	2.085,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,2	98	2220146	2.210,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4	IE3	DN 50	440	3	106	2220144	2.314,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4	IE3	DN 50	440	4	113	2222610	2.610,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4	IE3	DN 65	340	0,37	43	2219032	1.700,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4	IE3	DN 65	340	0,55	47	2219030	1.785,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4	IE3	DN 65	340	0,75	51	2219028	2.006,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4	IE3	DN 65	340	1,1	59	2219026	2.071,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4	IE3	DN 65	430	0,75	60	2220166	2.006,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4	IE3	DN 65	430	1,1	68	2220164	2.071,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4	IE3	DN 65	430	1,5	70	2220162	2.087,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,2	90	2220178	2.445,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,2	90	2220176	2.445,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4	IE3	DN 65	475	3	98	2220174	2.602,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4	IE3	DN 65	475	3	109	2220210	2.610,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4	IE3	DN 65	475	3	109	2220208	2.602,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4	IE3	DN 65	475	4	116	2220206	2.968,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4	IE3	DN 65	475	4	116	2220204	2.968,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4	IE3	DN 65	475	5,5	149	2220202	3.072,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4	IE3	DN 80	440	0,75	63	2222602	2.062,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4	IE3	DN 80	440	1,1	71	2220230	2.186,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4	IE3	DN 80	440	1,5	73	2220228	2.254,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4	IE3	DN 80	440	2,2	82	2220226	2.528,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4	IE3	DN 80	500	2,2	95	2220260	2.615,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4	IE3	DN 80	500	3	103	2220258	2.786,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4	IE3	DN 80	500	3	103	2220256	2.795,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4	IE3	DN 80	500	4	110	2220254	3.551,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,5	145	2222620	3.704,-	12
Atmos GIGA-I 80/230-4/4	IE3	DN 80	500	4	132	2219046	3.741,-	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,5	170	2219044	3.766,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande (types à 4 pôles)							
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupes GRD
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4	IE3	DN 80	500	7,5	180	2219042	4.485,- 13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220364	3.781,- 13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220362	3.781,- 13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4	IE3	DN 80	620	7,5	213	2220360	4.359,- 13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4	IE3	DN 80	620	7,5	213	2220358	4.359,- 13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4	IE3	DN 80	620	11	233	2220356	5.505,- 13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4	IE3	DN 80	620	11	233	2220354	5.505,- 13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4	IE3	DN 80	620	15	255	2220352	6.842,- 13
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4	IE3	DN 100	500	1,1	80	2219054	2.502,- 12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4	IE3	DN 100	500	1,5	82	2219052	3.587,- 12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,2	92	2219050	3.832,- 12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4	IE3	DN 100	500	3	100	2219048	3.874,- 12
Atmos GIGA-I 100/170-3/4	IE3	DN 100	550	3	125	2219076	3.874,- 13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4	IE3	DN 100	550	4	132	2219074	4.623,- 13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219072	5.261,- 13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219070	5.333,- 13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	180	2219068	5.973,- 13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218488	5.261,- 13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218486	5.333,- 13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	197	2218484	5.921,- 13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	197	2218482	7.047,- 13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4	IE3	DN 100	550	11	212	2218480	7.047,- 13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4	IE3	DN 100	700	5,5	217	2220392	5.170,- 13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4	IE3	DN 100	700	7,5	227	2220390	5.811,- 13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4	IE3	DN 100	700	11	246	2220388	7.134,- 13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4	IE3	DN 100	700	11	246	2220386	7.134,- 13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4	IE3	DN 100	700	15	268	2220384	8.029,- 13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4	IE3	DN 100	700	15	268	2220382	8.029,- 13
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4	IE3	DN 100	700	18,5	299	2220380	8.493,- 13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4	IE3	DN 100	700	18,5	299	2220378	8.493,- 13
Atmos GIGA-I 100/315-22/4	IE3	DN 100	700	22	350	2220376	8.862,- 13
Atmos GIGA-I 100/350-11/4	IE3	DN 100	760	11	346	2220430	7.779,- 14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4	IE3	DN 100	760	15	368	2220428	8.422,- 14
Atmos GIGA-I 100/360-15/4	IE3	DN 100	760	15	368	2220426	8.422,- 14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4	IE3	DN 100	760	18,5	398	2220424	8.628,- 14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4	IE3	DN 100	760	18,5	398	2220422	8.628,- 14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4	IE3	DN 100	760	22	449	2220420	8.927,- 14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4	IE3	DN 100	760	22	449	2220418	8.927,- 14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4	IE3	DN 100	760	30	512	2220416	9.726,- 14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4	IE3	DN 100	760	30	512	2220414	9.726,- 14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6	IE3	DN 100	760	37	580	2220410	14.280,- 15
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6	IE3	DN 100	760	37	580	2220406	14.280,- 15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6	IE3	DN 100	760	45	615	2220402	14.891,- 15
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4	IE3	DN 125	620	2,2	117	2219094	3.155,- 13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4	IE3	DN 125	620	3	125	2219092	3.700,- 13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4	IE3	DN 125	620	4	132	2219090	4.729,- 13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 4 pôles)							
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupes GRD
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR
Atmos GIGA-I 125/180-4/4	IE3	DN 125	620	4	138	2220302	4.729,- 13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	176	2220300	5.373,- 13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	186	2220298	6.349,- 13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218502	5.589,- 13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218500	5.589,- 13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	209	2218498	6.707,- 13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	209	2218496	6.707,- 13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4	IE3	DN 125	620	11	225	2218494	7.213,- 13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4	IE3	DN 125	620	11	225	2218492	7.213,- 13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4	IE3	DN 125	620	15	247	2218490	8.435,- 13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4	IE3	DN 125	700	15	298	2218530	8.572,- 13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4	IE3	DN 125	700	15	298	2218528	8.435,- 13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,5	329	2218526	8.999,- 13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,5	329	2218524	8.999,- 13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4	IE3	DN 125	700	22	380	2218522	9.634,- 13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4	IE3	DN 125	700	22	380	2218520	9.634,- 13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4	IE3	DN 125	700	30	441	2218518	10.271,- 13
Atmos GIGA-I 125/380-30/4	IE3	DN 125	860	30	507	2220452	10.271,- 14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6	IE3	DN 125	860	37	575	2220448	14.152,- 15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6	IE3	DN 125	860	37	575	2220444	14.152,- 15
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6	IE3	DN 125	860	45	610	2220440	16.535,- 15
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6	IE3	DN 125	860	45	610	2220436	16.535,- 15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6	IE3	DN 125	860	55	858	2220432	19.539,- 15
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4	IE3	DN 150	700	5,5	198	2219112	5.413,- 13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4	IE3	DN 150	700	7,5	208	2219110	7.136,- 13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4	IE3	DN 150	700	11	229	2219108	7.443,- 13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4	IE3	DN 150	700	11	229	2219106	7.576,- 13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4	IE3	DN 150	700	15	251	2219104	8.484,- 13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4	IE3	DN 150	700	11	245	2218516	7.890,- 13
Atmos GIGA-I 150/230-11/4	IE3	DN 150	700	11	245	2218514	7.890,- 13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4	IE3	DN 150	700	15	267	2218512	8.490,- 13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4	IE3	DN 150	700	15	267	2218510	8.490,- 13
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,5	298	2218508	9.819,- 13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,5	298	2218506	9.819,- 13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4	IE3	DN 150	700	22	349	2218504	10.588,- 13
Atmos GIGA-I 150/275-15/4	IE3	DN 150	770	15	317	2219150	8.866,- 14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4	IE3	DN 150	770	18,5	347	2219148	10.372,- 14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4	IE3	DN 150	770	18,5	347	2219146	10.372,- 14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4	IE3	DN 150	770	22	398	2219144	11.409,- 14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4	IE3	DN 150	770	30	456	2219142	13.711,- 14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4	IE3	DN 150	770	30	456	2219140	13.711,- 14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6	IE3	DN 150	770	37	518	2219138	14.726,- 15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6	IE3	DN 150	770	37	518	2219136	14.726,- 15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6	IE3	DN 150	770	45	553	2219134	17.296,- 15
Atmos GIGA-I 150/360-30/4	IE3	DN 150	940	30	519	2220502	13.711,- 14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande (types à 4 pôles)							
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6	IE3	DN 150	940	37	587	2220498	14.490,- 15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6	IE3	DN 150	940	37	587	2220494	14.490,- 15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6	IE3	DN 150	940	45	622	2220490	17.038,- 15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6	IE3	DN 150	940	45	622	2220486	17.038,- 15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6	IE3	DN 150	940	55	881	2220482	20.551,- 15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6	IE3	DN 150	940	55	881	2220478	20.551,- 15
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6	IE3	DN 150	940	75	977	2220474	23.511,- 15
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6	IE3	DN 150	940	75	977	2220470	23.511,- 15
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6	IE3	DN 150	940	90	1005	2220466	28.055,- 15
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4	IE3	DN 200	800	7,5	258	2220520	7.757,- 14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4	IE3	DN 200	800	11	279	2220518	10.427,- 14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4	IE3	DN 200	800	15	301	2220516	10.447,- 14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4	IE3	DN 200	800	11	297	2202366	10.887,- 14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4	IE3	DN 200	800	15	319	2202365	10.907,- 14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4	IE3	DN 200	800	18,5	349	2202364	11.465,- 14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4	IE3	DN 200	800	22	400	2202363	12.418,- 14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4	IE3	DN 200	800	22	400	2220306	15.129,- 14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4	IE3	DN 200	800	30	460	2202362	15.129,- 14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4	IE3	DN 200	820	22	429	2218548	15.827,- 14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4	IE3	DN 200	820	22	429	2218546	15.827,- 14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4	IE3	DN 200	820	30	487	2218544	16.075,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4	IE3	DN 200	820	30	493	2218542	16.317,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6	IE3	DN 200	820	37	548	2218540	16.317,- 15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6	IE3	DN 200	820	37	548	2218538	16.317,- 15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6	IE3	DN 200	820	45	583	2218536	18.735,- 15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6	IE3	DN 200	820	45	583	2218534	18.735,- 15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6	IE3	DN 200	820	55	843	2218532	19.570,- 15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6	IE3	DN 200	1100	37	693	2220566	17.576,- 15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6	IE3	DN 200	1100	45	728	2220562	19.901,- 15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6	IE3	DN 200	1100	45	728	2220558	19.901,- 15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6	IE3	DN 200	1100	55	987	2220554	21.185,- 15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6	IE3	DN 200	1100	55	987	2220550	21.185,- 15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6	IE3	DN 200	1100	75	1083	2220546	23.743,- 15
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6	IE3	DN 200	1100	75	1083	2220542	23.743,- 15
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6	IE3	DN 200	1100	90	1111	2220538	28.661,- 15
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6	IE3	DN 200	1100	90	1111	2220534	28.661,- 15
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6	IE3	DN 200	1100	110	1391	2220530	38.375,- 15
Atmos GIGA-I 250/365-75/4	IE3	DN 250	1150	75	1362	2222750	43.241,- 9
Atmos GIGA-I 250/375-75/4	IE3	DN 250	1150	75	1362	2222752	43.241,- 9
Atmos GIGA-I 250/385-75/4	IE3	DN 250	1150	75	1362	2222754	43.241,- 9
Atmos GIGA-I 250/385-90/4	IE3	DN 250	1150	90	1390	2222756	47.250,- 9
Atmos GIGA-I 250/395-90/4	IE3	DN 250	1150	90	1390	2222758	47.250,- 9
Atmos GIGA-I 250/395-110/4	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222760	52.347,- 9
Atmos GIGA-I 250/405-90/4	IE3	DN 250	1150	90	1390	2222762	47.250,- 9
Atmos GIGA-I 250/405-110/4	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222764	52.347,- 9

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 4 pôles)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 250/415-110/4	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222766	52.347,-	9
Atmos GIGA-I 250/415-132/4	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222768	59.317,-	9
Atmos GIGA-I 250/425-110/4	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222770	52.347,-	9
Atmos GIGA-I 250/425-132/4	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222772	59.317,-	9
Atmos GIGA-I 250/435-132/4	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222774	59.317,-	9
Atmos GIGA-I 250/435-160/4	IE3	DN 250	1150	160	1768	2222776	64.067,-	9
Atmos GIGA-I 250/445-132/4	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222778	59.317,-	9
Atmos GIGA-I 250/445-160/4	IE3	DN 250	1150	160	1768	2222780	64.067,-	9
Atmos GIGA-I 250/460-132/4	IE3	DN 250	1200	132	1736	2222782	59.714,-	9
Atmos GIGA-I 250/460-160/4	IE3	DN 250	1200	160	1771	2222784	64.499,-	9
Atmos GIGA-I 250/470-160/4	IE3	DN 250	1200	160	1771	2222786	64.499,-	9
Atmos GIGA-I 250/470-200/4	IE3	DN 250	1200	200	2021	2222788	81.106,-	9
Atmos GIGA-I 250/480-160/4	IE3	DN 250	1200	160	1771	2222790	64.499,-	9
Atmos GIGA-I 250/480-200/4	IE3	DN 250	1200	200	2021	2222792	81.106,-	9

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2-S1	IE3	DN 32	320	1,5	60	2219023	1.804,-	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2-S1	IE3	DN 32	320	2,2	62	2219021	1.927,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2-S1	IE3	DN 32	320	3	66	2219019	2.017,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2-S1	IE3	DN 32	320	4	73	2219017	2.063,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2-S1	IE3	DN 40	340	2,2	63	2222627	1.947,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2-S1	IE3	DN 40	340	3	67	2219769	2.031,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2-S1	IE3	DN 40	340	4	75	2220087	2.352,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2-S1	IE3	DN 40	340	5,5	95	2220085	3.077,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	105	2220093	3.140,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2-S1	IE3	DN 50	340	1,5	59	2222629	1.845,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2-S1	IE3	DN 50	340	2,2	62	2220113	1.958,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2-S1	IE3	DN 50	340	3	65	2220111	2.056,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	73	2220109	2.388,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	73	2220107	2.388,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	94	2220105	3.104,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	78	2220129	2.378,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	98	2220127	3.126,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	101	2220125	3.154,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	101	2220123	3.154,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2-S1	IE3	DN 50	340	11	147	2220121	4.260,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2-S1	IE3	DN 50	440	7,5	108	2222599	3.154,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2-S1	IE3	DN 50	440	11	155	2220143	4.346,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2-S1	IE3	DN 50	440	11	155	2220141	4.346,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2-S1	IE3	DN 50	440	15	173	2220139	4.704,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2-S1	IE3	DN 50	440	15	188	2220161	4.936,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)							
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2-S1	IE3	DN 50	440	18,5	204	2220159	6.023,- 12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2-S1	IE3	DN 50	440	18,5	204	2220157	6.023,- 12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2-S1	IE3	DN 50	440	22	286	2220155	6.937,- 12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2-S1	IE3	DN 50	440	22	286	2220153	6.937,- 12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2-S1	IE3	DN 50	440	30	338	2220151	7.402,- 12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2-S1	IE3	DN 65	340	3	66	2219041	2.173,- 12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2-S1	IE3	DN 65	340	4	74	2219039	2.406,- 12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2-S1	IE3	DN 65	340	5,5	96	2219037	3.201,- 12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2-S1	IE3	DN 65	340	7,5	99	2219035	3.339,- 12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2-S1	IE3	DN 65	430	5,5	104	2220173	3.201,- 12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2-S1	IE3	DN 65	430	7,5	107	2220171	3.339,- 12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2-S1	IE3	DN 65	430	11	151	2220169	4.375,- 12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2-S1	IE3	DN 65	430	15	169	2222613	4.505,- 12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2-S1	IE3	DN 65	475	15	182	2220189	5.269,- 12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2-S1	IE3	DN 65	475	15	182	2222623	5.269,- 12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	198	2220187	6.256,- 12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	198	2220185	6.256,- 12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2-S1	IE3	DN 65	475	22	281	2220183	7.041,- 12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	206	2220201	6.275,- 12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2-S1	IE3	DN 65	475	22	288	2220199	7.080,- 12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2-S1	IE3	DN 65	475	30	340	2220197	8.250,- 12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2-S1	IE3	DN 65	475	30	340	2220195	8.250,- 12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2-S1	IE3	DN 65	475	37	359	2220193	9.765,- 12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2-S1	IE3	DN 80	400	4	80	2220225	2.625,- 12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2-S1	IE3	DN 80	400	5,5	101	2220223	3.240,- 12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2-S1	IE3	DN 80	400	7,5	104	2220221	3.419,- 12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2-S1	IE3	DN 80	440	7,5	109	2222609	3.493,- 12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2-S1	IE3	DN 80	400	11	149	2220219	4.455,- 12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2-S1	IE3	DN 80	440	11	153	2220239	4.467,- 12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2-S1	IE3	DN 80	440	15	171	2220237	5.296,- 12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2-S1	IE3	DN 80	440	15	171	2220235	5.296,- 12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2-S1	IE3	DN 80	440	18,5	187	2220233	6.236,- 12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2-S1	IE3	DN 80	440	18,5	187	2222607	6.236,- 12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2-S1	IE3	DN 80	440	22	270	2222605	6.975,- 12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2-S1	IE3	DN 80	500	15	186	2220253	5.296,- 12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2-S1	IE3	DN 80	500	18,5	202	2220251	6.413,- 12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2-S1	IE3	DN 80	500	18,5	202	2220249	6.413,- 12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2-S1	IE3	DN 80	500	22	285	2220247	7.153,- 12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2-S1	IE3	DN 80	500	30	339	2220245	8.423,- 12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2-S1	IE3	DN 80	500	30	339	2220243	8.423,- 12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2-S1	IE3	DN 80	500	37	358	2220241	9.424,- 12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2-S1	IE3	DN 100	500	11	163	2219067	4.545,- 12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2-S1	IE3	DN 100	500	15	181	2219065	5.787,- 12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2-S1	IE3	DN 100	500	18,5	197	2219063	6.740,- 12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2-S1	IE3	DN 100	500	22	279	2219061	7.581,- 12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2-S1	IE3	DN 100	500	22	279	2219059	7.581,- 12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 100/160-30/2-S1	IE3	DN 100	500	30	336	2219057	9.245,-	12
Atmos GIGA-I 100/165-22/2-S1	IE3	DN 100	550	22	310	2219089	8.761,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2-S1	IE3	DN 100	550	30	362	2219087	9.311,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2-S1	IE3	DN 100	550	30	362	2219763	9.311,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2-S1	IE3	DN 100	550	37	381	2219085	11.815,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2-S1	IE3	DN 125	620	15	207	2219103	7.975,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2-S1	IE3	DN 125	620	18,5	223	2219101	8.697,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2-S1	IE3	DN 125	620	22	306	2219099	9.637,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2-S1	IE3	DN 125	620	30	361	2219097	11.591,-	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2-S1	IE3	DN 125	620	37	387	2220295	12.327,-	13

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4-S1	IE3	DN 32	320	0,25	42	2219015	1.514,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4-S1	IE3	DN 32	320	0,37	43	2219013	1.531,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4-S1	IE3	DN 32	320	0,55	47	2219011	1.706,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4-S1	IE3	DN 40	340	0,25	44	2219767	1.553,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4-S1	IE3	DN 40	340	0,37	44	2220083	1.566,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4-S1	IE3	DN 40	340	0,55	48	2220081	1.716,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4-S1	IE3	DN 40	340	0,75	52	2219765	1.927,-	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4-S1	IE3	DN 40	390	0,75	60	2220091	1.949,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4-S1	IE3	DN 40	390	1,1	68	2220089	2.091,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4-S1	IE3	DN 50	340	0,55	51	2220119	1.727,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4-S1	IE3	DN 50	340	0,75	55	2220117	1.941,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4-S1	IE3	DN 50	340	1,1	62	2220115	2.082,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4-S1	IE3	DN 50	440	1,1	72	2220137	2.122,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	74	2220135	2.147,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	74	2220133	2.147,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4-S1	IE3	DN 50	440	2,2	82	2220131	2.346,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	88	2220149	2.164,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4-S1	IE3	DN 50	440	2,2	98	2220147	2.290,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4-S1	IE3	DN 50	440	3	106	2220145	2.402,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4-S1	IE3	DN 50	440	4	113	2222611	2.699,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4-S1	IE3	DN 65	340	0,37	43	2219033	1.780,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4-S1	IE3	DN 65	340	0,55	47	2219031	1.869,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4-S1	IE3	DN 65	340	0,75	51	2219029	2.092,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4-S1	IE3	DN 65	340	1,1	59	2219027	2.158,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4-S1	IE3	DN 65	430	0,75	60	2220167	2.092,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4-S1	IE3	DN 65	430	1,1	68	2220165	2.158,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4-S1	IE3	DN 65	430	1,5	70	2220163	2.173,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4-S1	IE3	DN 65	475	2,2	90	2220179	2.532,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4-S1	IE3	DN 65	475	2,2	90	2220177	2.532,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	98	2220175	2.690,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)							
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupes GRD
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR
Atmos GIGA-I 65/230-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	109	2220211	2.690,- 12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	109	2220209	2.690,- 12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4-S1	IE3	DN 65	475	4	116	2220207	3.057,- 12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4-S1	IE3	DN 65	475	4	116	2220205	3.057,- 12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4-S1	IE3	DN 65	475	5,5	149	2220203	3.216,- 12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4-S1	IE3	DN 80	440	0,75	63	2222603	2.142,- 12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4-S1	IE3	DN 80	440	1,1	71	2220231	2.272,- 12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4-S1	IE3	DN 80	440	1,5	73	2220229	2.343,- 12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4-S1	IE3	DN 80	440	2,2	82	2220227	2.619,- 12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4-S1	IE3	DN 80	500	2,2	95	2220261	2.695,- 12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4-S1	IE3	DN 80	500	3	103	2220259	2.874,- 12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4-S1	IE3	DN 80	500	3	103	2220257	2.874,- 12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4-S1	IE3	DN 80	500	4	110	2220255	3.641,- 12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4-S1	IE3	DN 80	500	5,5	145	2222621	3.784,- 12
Atmos GIGA-I 80/230-4/4-S1	IE3	DN 80	500	4	132	2219047	3.887,- 13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4-S1	IE3	DN 80	500	5,5	170	2219045	3.980,- 13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4-S1	IE3	DN 80	500	7,5	180	2219043	4.631,- 13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4-S1	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220365	4.047,- 13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4-S1	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220363	4.047,- 13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4-S1	IE3	DN 80	620	7,5	213	2220361	4.642,- 13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4-S1	IE3	DN 80	620	7,5	213	2220359	4.642,- 13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4-S1	IE3	DN 80	620	11	233	2220357	5.826,- 13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4-S1	IE3	DN 80	620	11	233	2220355	5.826,- 13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4-S1	IE3	DN 80	620	15	255	2220353	7.204,- 13
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4-S1	IE3	DN 100	500	1,1	80	2219055	2.591,- 12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4-S1	IE3	DN 100	500	1,5	82	2219053	3.680,- 12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4-S1	IE3	DN 100	500	2,2	92	2219051	3.924,- 12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4-S1	IE3	DN 100	500	3	100	2219049	3.968,- 12
Atmos GIGA-I 100/170-3/4-S1	IE3	DN 100	550	3	125	2219077	4.034,- 13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4-S1	IE3	DN 100	550	4	132	2219075	4.783,- 13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219073	5.479,- 13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219071	5.479,- 13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	180	2219069	6.119,- 13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218489	5.479,- 13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218487	5.479,- 13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	197	2218485	6.142,- 13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	197	2218483	7.325,- 13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4-S1	IE3	DN 100	550	11	212	2218481	7.325,- 13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4-S1	IE3	DN 100	700	5,5	217	2220393	5.479,- 13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4-S1	IE3	DN 100	700	7,5	227	2220391	6.142,- 13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4-S1	IE3	DN 100	700	11	246	2220389	7.507,- 13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4-S1	IE3	DN 100	700	11	246	2220387	7.507,- 13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4-S1	IE3	DN 100	700	15	268	2220385	8.432,- 13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4-S1	IE3	DN 100	700	15	268	2220383	8.432,- 13
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4-S1	IE3	DN 100	700	18,5	299	2220381	8.909,- 13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4-S1	IE3	DN 100	700	18,5	299	2220379	8.909,- 13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg	EUR		
Atmos GIGA-I 100/315-22/4-S1	IE3	DN 100	700	22	350	2220377	9.288,-	13
Atmos GIGA-I 100/350-11/4-S1	IE3	DN 100	760	11	346	2220431	8.220,-	14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4-S1	IE3	DN 100	760	15	368	2220429	8.864,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-15/4-S1	IE3	DN 100	760	15	368	2220427	8.864,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4-S1	IE3	DN 100	760	18,5	398	2220425	9.070,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4-S1	IE3	DN 100	760	18,5	398	2220423	9.070,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4-S1	IE3	DN 100	760	22	449	2220421	9.450,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4-S1	IE3	DN 100	760	22	449	2220419	9.450,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4-S1	IE3	DN 100	760	30	512	2220417	10.251,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4-S1	IE3	DN 100	760	30	512	2220415	10.251,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6-S1	IE3	DN 100	760	37	580	2220411	16.597,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6-S1	IE3	DN 100	760	37	580	2220407	16.597,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6-S1	IE3	DN 100	760	45	615	2220403	17.224,-	15
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4-S1	IE3	DN 125	620	2,2	117	2219095	3.310,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4-S1	IE3	DN 125	620	3	125	2219093	3.859,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4-S1	IE3	DN 125	620	4	132	2219091	4.893,-	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4-S1	IE3	DN 125	620	4	138	2220303	4.893,-	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	176	2220301	5.592,-	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	186	2220299	6.570,-	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218503	5.735,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218501	5.735,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	209	2218499	6.853,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	209	2218497	6.853,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4-S1	IE3	DN 125	620	11	225	2218495	7.491,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4-S1	IE3	DN 125	620	11	225	2218493	7.491,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4-S1	IE3	DN 125	620	15	247	2218491	8.718,-	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4-S1	IE3	DN 125	700	15	298	2218531	8.718,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4-S1	IE3	DN 125	700	15	298	2218529	8.718,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4-S1	IE3	DN 125	700	18,5	329	2218527	9.282,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4-S1	IE3	DN 125	700	18,5	329	2218525	9.282,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4-S1	IE3	DN 125	700	22	380	2218523	9.998,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4-S1	IE3	DN 125	700	22	380	2218521	9.998,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4-S1	IE3	DN 125	700	30	441	2218519	10.639,-	13
Atmos GIGA-I 125/380-30/4-S1	IE3	DN 125	860	30	507	2220453	10.800,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	37	575	2220449	16.471,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	37	575	2220445	16.471,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	45	610	2220441	18.872,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	45	610	2220437	18.872,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	55	858	2220433	21.884,-	15
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4-S1	IE3	DN 150	700	5,5	198	2219113	5.629,-	13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4-S1	IE3	DN 150	700	7,5	208	2219111	7.359,-	13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	229	2219109	7.722,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	229	2219107	7.722,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	251	2219105	8.630,-	13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	245	2218517	8.036,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)								
Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupes GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 150/230-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	245	2218515	8.036,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	267	2218513	8.772,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	267	2218511	8.772,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4-S1	IE3	DN 150	700	18,5	298	2218509	10.106,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4-S1	IE3	DN 150	700	18,5	298	2218507	10.106,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4-S1	IE3	DN 150	700	22	349	2218505	10.958,-	13
Atmos GIGA-I 150/275-15/4-S1	IE3	DN 150	770	15	317	2219151	9.172,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4-S1	IE3	DN 150	770	18,5	347	2219149	10.679,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4-S1	IE3	DN 150	770	18,5	347	2219147	10.679,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4-S1	IE3	DN 150	770	22	398	2219145	11.717,-	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4-S1	IE3	DN 150	770	30	456	2219143	14.251,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4-S1	IE3	DN 150	770	30	456	2219141	14.251,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	37	518	2219139	16.808,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	37	518	2219137	16.808,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	45	553	2219135	19.377,-	15
Atmos GIGA-I 150/360-30/4-S1	IE3	DN 150	940	30	519	2220503	14.251,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	37	587	2220499	16.808,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	37	587	2220495	16.808,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	45	622	2220491	19.377,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	45	622	2220487	19.377,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	55	881	2220483	22.904,-	15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	55	881	2220479	22.904,-	15
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	75	977	2220475	25.675,-	15
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	75	977	2220471	25.675,-	15
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	90	1005	2220467	30.236,-	15
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4-S1	IE3	DN 200	800	7,5	258	2220521	8.310,-	14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4-S1	IE3	DN 200	800	11	279	2220519	11.066,-	14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4-S1	IE3	DN 200	800	15	301	2220517	11.086,-	14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4-S1	IE3	DN 200	800	11	297	2220315	11.339,-	14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4-S1	IE3	DN 200	800	15	319	2220313	11.358,-	14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4-S1	IE3	DN 200	800	18,5	349	2220311	12.065,-	14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4-S1	IE3	DN 200	800	22	400	2220309	12.954,-	14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4-S1	IE3	DN 200	800	22	400	2220307	15.674,-	14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4-S1	IE3	DN 200	800	30	460	2220305	15.674,-	14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4-S1	IE3	DN 200	820	22	429	2218549	16.134,-	14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4-S1	IE3	DN 200	820	22	429	2218547	16.134,-	14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4-S1	IE3	DN 200	820	30	487	2218545	16.624,-	14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4-S1	IE3	DN 200	820	30	493	2218543	16.624,-	14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	37	548	2218541	18.399,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	37	548	2218539	18.399,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	45	583	2218537	20.816,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	45	583	2218535	20.816,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	55	843	2218533	21.652,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	37	693	2220567	19.902,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	45	728	2220563	22.249,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	45	728	2220559	22.249,-	15

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	55	987	2220555	23.541,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	55	987	2220551	23.541,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	75	1083	2220547	25.908,-	15
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	75	1083	2220543	25.908,-	15
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	90	1111	2220539	30.840,-	15
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	90	1111	2220535	30.840,-	15
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	110	1391	2220531	40.591,-	15
Atmos GIGA-I 250/365-75/4-S1	IE3	DN 250	1150	75	1362	2222751	41.332,-	9
Atmos GIGA-I 250/375-75/4-S1	IE3	DN 250	1150	75	1362	2222753	41.332,-	9
Atmos GIGA-I 250/385-75/4-S1	IE3	DN 250	1150	75	1362	2222755	41.332,-	9
Atmos GIGA-I 250/385-90/4-S1	IE3	DN 250	1150	90	1390	2222757	44.960,-	9
Atmos GIGA-I 250/395-90/4-S1	IE3	DN 250	1150	90	1390	2222759	44.960,-	9
Atmos GIGA-I 250/395-110/4-S1	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222761	49.571,-	9
Atmos GIGA-I 250/405-90/4-S1	IE3	DN 250	1150	90	1390	2222763	44.960,-	9
Atmos GIGA-I 250/405-110/4-S1	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222765	49.571,-	9
Atmos GIGA-I 250/415-110/4-S1	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222767	49.571,-	9
Atmos GIGA-I 250/415-132/4-S1	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222769	55.877,-	9
Atmos GIGA-I 250/425-110/4-S1	IE3	DN 250	1150	110	1688	2222771	49.571,-	9
Atmos GIGA-I 250/425-132/4-S1	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222773	55.877,-	9
Atmos GIGA-I 250/435-132/4-S1	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222775	55.877,-	9
Atmos GIGA-I 250/435-160/4-S1	IE3	DN 250	1150	160	1768	2222777	60.179,-	9
Atmos GIGA-I 250/445-132/4-S1	IE3	DN 250	1150	132	1733	2222779	55.877,-	9
Atmos GIGA-I 250/445-160/4-S1	IE3	DN 250	1150	160	1768	2222781	60.179,-	9
Atmos GIGA-I 250/460-132/4-S1	IE3	DN 250	1200	132	1736	2222783	55.877,-	9
Atmos GIGA-I 250/460-160/4-S1	IE3	DN 250	1200	160	1771	2222785	60.179,-	9
Atmos GIGA-I 250/470-160/4-S1	IE3	DN 250	1200	160	1771	2222787	60.179,-	9
Atmos GIGA-I 250/470-200/4-S1	IE3	DN 250	1200	200	2021	2222789	75.101,-	9
Atmos GIGA-I 250/480-160/4-S1	IE3	DN 250	1200	160	1771	2222791	60.179,-	9
Atmos GIGA-I 250/480-200/4-S1	IE3	DN 250	1200	200	2021	2222793	75.101,-	9

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.