



Accéder au catalogue en ligne

Accessoires	Page
Montage mural/montage sur fondation	207
Contrôle des pompes/module CIF	231
Brides pleines	242



## Wilo-Stratos GIGA2.0-D



### Conception

Pompe double en ligne à haut rendement avec moteur à aimant permanent et adaptation électronique des performances hydrauliques dans la construction de pompes à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.

### Utilisation

Évacuation/pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), d'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les installations de chauffage, de climatisation et refroidissement.

### Contenu de la livraison

- Pompe
- Module BT Wilo-Smart Connect
- Passe-câbles à vis avec inserts d'étanchéité
- Notice de montage et de mise en service et déclaration de conformité

### Options

- Variante...-R1 sans capteur de pression différentielle
- Variante ...-S1 avec garnitures mécaniques spéciales

### Remarques générales - directive ErP (« éco-conception »)

Pour de plus amples informations concernant les valeurs MEI de chaque type de pompe, voir : Catalogue Wilo en ligne, disponible à l'adresse [www.wilo.com/fr/fr](http://www.wilo.com/fr/fr)

### Vos avantages

- Le réglage local et l'exploitation par des appareils mobiles via Bluetooth ainsi que l'accès à distance et la commande de pompes multiples grâce à la mise en réseau via Wilo Net
- Les interfaces analogiques et numériques offrent un large éventail de possibilités d'intégration dans les systèmes de gestion technique centralisée, entre autres
- Régulation optimale à l'aide d'un assistant de réglage guidé par l'application
- Un écran clair et une technologie de bouton vert pour une utilisation intuitive
- Transparence maximale des données d'exploitation pour l'analyse et l'optimisation de la pompe et de l'ensemble du système
- Rendement énergétique optimal de l'ensemble du système grâce à l'interaction intelligente de la technologie de moteur à aimant permanent IE5 avec une hydraulique de pompe éprouvée (MEI  $\geq 0,7$ ) et des fonctions de régulation innovantes telles que Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation et T-const
- Haute fiabilité grâce à une technologie d'entraînement innovante et à une hydraulique de pompe éprouvée

Informations de commande avec capteur de pression différentielle									
Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	EUR	Groupe GRD	Brides pleines
		L0 mm	P <sub>2</sub> kW		m kg				
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55	DN 32	260	0,55	3	67	2205607	8.312,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,74	3	70	2205606	8.714,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1	DN 32	260	1,1	3	70	2205605	9.372,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5	DN 32	260	1,5	3	71,8	2205604	10.185,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55	DN 40	280	0,55	3	68,4	2205612	8.595,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75	DN 40	280	0,75	3	71,4	2205611	9.342,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1	DN 40	280	1,1	3	71,4	2205610	10.154,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5	DN 40	280	1,4	3	74	2205609	10.997,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2	DN 40	280	2,1	3	74	2205615	12.471,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0	DN 40	280	2,8	3	74	2205614	13.546,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55	DN 50	280	0,54	3	71,8	2205619	8.824,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75	DN 50	280	0,74	3	71,8	2205618	9.501,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1	DN 50	280	1,1	3	74,8	2205617	10.319,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5	DN 50	280	1,4	3	78	2205616	11.951,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2	DN 50	280	2,3	3	76	2205622	13.045,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0	DN 50	280	3	3	80	2205621	15.490,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55	DN 65	340	0,55	3	80,3	2205626	9.494,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75	DN 65	340	0,74	3	83,3	2205625	9.948,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1	DN 65	340	1,1	3	83,3	2205624	10.721,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5	DN 65	340	1,5	3	86	2205623	11.759,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2	DN 65	340	2,1	3	87	2205630	12.590,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0	DN 65	340	2,9	3	87	2205629	15.111,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0	DN 65	340	3,9	3	90	2205628	16.028,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55	DN 80	360	0,55	3	84,5	2205634	9.698,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75	DN 80	360	0,77	3	84,5	2205633	10.292,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1	DN 80	360	1,1	3	84,5	2205632	11.361,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5	DN 80	360	1,5	3	92	2205631	12.520,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2	DN 80	360	2,2	3	101	2205640	13.284,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0	DN 80	360	2,9	3	101	2205639	15.114,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0	DN 80	360	3,9	3	104	2205638	15.824,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1	DN 100	450	1,1	3	113,6	2205642	11.966,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,1	3	173	2205660	16.701,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5	DN 100	450	1,4	3	117	2205641	12.688,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0	DN 100	500	2,6	3	173	2205659	17.919,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0	DN 100	500	3,7	3	194	2205658	18.951,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2	DN 100	450	2,2	3	113	2205650	14.411,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0	DN 100	450	2,9	3	113	2205649	15.547,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0	DN 100	450	3,8	3	116	2205648	16.529,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,1	3	224	2205665	19.061,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0	DN 125	620	2,7	3	224	2205664	20.523,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0	DN 125	620	3,7	3	261	2205663	21.555,-	18	M

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

## Informations de commande sans capteur de pression différentielle

Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	Brides pleines		
									L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1	DN 32	260	0,55	3	67	2205731	7.733,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,74	3	70	2205730	8.134,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	70	2205729	8.792,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	71,8	2205728	9.606,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1	DN 40	280	0,55	3	68,4	2205736	8.015,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1	DN 40	280	0,75	3	71,4	2205735	8.763,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1	DN 40	280	1,1	3	71,4	2205734	9.575,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1	DN 40	280	1,4	3	74	2205733	10.418,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1	DN 40	280	2,1	3	74	2205739	11.893,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1	DN 40	280	2,8	3	74	2205738	12.969,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1	DN 50	280	0,54	3	71,8	2205743	8.244,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1	DN 50	280	0,74	3	71,8	2205742	8.921,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1	DN 50	280	1,1	3	74,8	2205741	9.741,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1	DN 50	280	1,4	3	78	2205740	11.372,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1	DN 50	280	2,3	3	76	2205746	12.467,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1	DN 50	280	3	3	80	2205745	14.913,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1	DN 65	340	0,55	3	80,3	2205750	8.916,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1	DN 65	340	0,74	3	83,3	2205749	9.370,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	83,3	2205748	10.142,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	86	2205747	11.181,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1	DN 65	340	2,1	3	87	2205754	12.011,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1	DN 65	340	2,9	3	87	2205753	14.534,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1	DN 65	340	3,9	3	90	2205752	15.449,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1	DN 80	360	0,55	3	84,5	2205758	9.119,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1	DN 80	360	0,77	3	84,5	2205757	9.713,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1	DN 80	360	1,1	3	84,5	2205756	10.783,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1	DN 80	360	1,5	3	92	2205755	11.942,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1	DN 80	360	2,2	3	101	2205764	12.706,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1	DN 80	360	2,9	3	101	2205763	14.537,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1	DN 80	360	3,9	3	104	2205762	15.246,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1	DN 100	450	1,1	3	113,6	2205766	11.387,-	17	L	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,1	3	173	2205784	16.123,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1	DN 100	450	1,4	3	117	2205765	12.111,-	17	L	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	2,6	3	173	2205783	17.342,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	3,7	3	194	2205782	18.373,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1	DN 100	450	2,2	3	113	2205774	13.833,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1	DN 100	450	2,9	3	113	2205773	14.968,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1	DN 100	450	3,8	3	116	2205772	15.952,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,1	3	224	2205789	18.483,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	2,7	3	224	2205788	19.945,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	3,7	3	261	2205787	20.977,-	18	M	

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande avec capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)									
Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	EUR	Groupe GRD	Brides pleines
		L0 mm	P <sub>2</sub> kW		m kg				
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1	DN 32	260	0,55	3	67	2205669	8.460,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,74	3	70	2205668	8.862,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	70	2205667	9.519,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	71,8	2205666	10.333,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1	DN 40	280	0,55	3	68,4	2205674	8.742,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-S1	DN 40	280	0,75	3	71,4	2205673	9.489,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-S1	DN 40	280	1,1	3	71,4	2205672	10.302,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-S1	DN 40	280	1,4	3	74	2205671	11.144,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-S1	DN 40	280	2,1	3	74	2205677	12.618,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-S1	DN 40	280	2,8	3	74	2205676	13.693,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-S1	DN 50	280	0,54	3	71,8	2205681	8.972,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-S1	DN 50	280	0,74	3	71,8	2205680	9.648,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-S1	DN 50	280	1,1	3	74,8	2205679	10.467,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-S1	DN 50	280	1,4	3	78	2205678	12.097,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-S1	DN 50	280	2,3	3	76	2205684	13.191,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-S1	DN 50	280	3	3	80	2205683	15.637,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-S1	DN 65	340	0,55	3	80,3	2205688	9.642,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-S1	DN 65	340	0,74	3	83,3	2205687	10.096,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	83,3	2205686	10.869,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	86	2205685	11.907,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-S1	DN 65	340	2,1	3	87	2205692	12.736,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-S1	DN 65	340	2,9	3	87	2205691	15.258,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-S1	DN 65	340	3,9	3	90	2205690	16.174,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-S1	DN 80	360	0,55	3	84,5	2205696	9.846,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-S1	DN 80	360	0,77	3	84,5	2205695	10.440,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-S1	DN 80	360	1,1	3	84,5	2205694	11.509,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-S1	DN 80	360	1,5	3	92	2205693	12.666,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-S1	DN 80	360	2,2	3	101	2205702	13.430,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-S1	DN 80	360	2,9	3	101	2205701	15.261,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-S1	DN 80	360	3,9	3	104	2205700	15.972,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-S1	DN 100	450	1,1	3	113,6	2205704	12.114,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,1	3	173	2205722	16.818,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-S1	DN 100	450	1,4	3	117	2205703	12.836,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	2,6	3	173	2205721	18.036,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	3,7	3	210	2205720	19.099,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-S1	DN 100	450	2,2	3	113	2205712	14.557,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-S1	DN 100	450	2,9	3	113	2205711	15.693,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-S1	DN 100	450	3,8	3	116	2205710	16.676,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,1	3	224	2205727	19.179,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	2,7	3	224	2205726	20.641,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	3,7	3	261	2205725	21.702,-	18	M

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande sans capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	Brides pleines		
									L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	3	67	2205793	7.881,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,74	3	70	2205792	8.282,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	70	2205791	8.940,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	71,8	2205790	9.753,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1	DN 40	280	0,55	3	68,4	2205798	8.162,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1-S1	DN 40	280	0,75	3	71,4	2205797	8.910,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1-S1	DN 40	280	1,1	3	71,4	2205796	9.723,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1	DN 40	280	1,4	3	74	2205795	10.565,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1	DN 40	280	2,1	3	74	2205801	12.040,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1	DN 40	280	2,8	3	74	2205800	13.115,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1	DN 50	280	0,54	3	71,8	2205805	8.392,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1-S1	DN 50	280	0,74	3	71,8	2205804	9.068,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1-S1	DN 50	280	1,1	3	74,8	2205803	9.888,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1-S1	DN 50	280	1,4	3	78	2205802	11.518,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1-S1	DN 50	280	2,3	3	76	2205808	12.613,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1-S1	DN 50	280	3	3	80	2205807	15.059,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	3	80,3	2205812	9.063,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,74	3	83,3	2205811	9.517,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	83,3	2205810	10.289,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	86	2205809	11.327,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,1	3	87	2205816	12.157,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1-S1	DN 65	340	2,9	3	87	2205815	14.680,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1-S1	DN 65	340	3,9	3	90	2205814	15.595,-	17	I	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	3	84,5	2205820	9.267,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,77	3	84,5	2205819	9.860,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	3	84,5	2205818	10.930,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	3	92	2205817	12.089,-	17	J	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1-S1	DN 80	360	2,2	3	101	2205826	12.852,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1-S1	DN 80	360	2,9	3	101	2205825	14.683,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1-S1	DN 80	360	3,9	3	104	2205824	15.394,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1-S1	DN 100	450	1,1	3	113,6	2205828	11.535,-	17	L	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,1	3	173	2205846	16.241,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1-S1	DN 100	450	1,4	3	117	2205827	12.258,-	17	L	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	2,6	3	173	2205845	17.458,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	3,7	3	210	2205844	18.519,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1-S1	DN 100	450	2,2	3	113	2205836	13.980,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1-S1	DN 100	450	2,9	3	113	2205835	15.114,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1-S1	DN 100	450	3,8	3	116	2205834	16.098,-	17	K	
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,1	3	224	2205851	18.601,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	2,7	3	224	2205850	20.063,-	18	M	
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	3,7	3	261	2205849	21.124,-	18	M	

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Accessoires				
Types	Description	N° d'art.	Groupe de prix	
				EUR
<b>Sonde de température à immersion Pt 1000 AA</b>	Sonde de température à immersion Pt 1000 AA pour montage en doigt de gant. Raccordement au Wilo-Stratos MAXO (-D) et Stratos GIGA2.0-I/-D. Champ de mesure : -5 °C à 70 °C, brièvement 90 °C.	2193422	PG14	<b>39,20</b>
<b>Doigt de gant G ½, 100 mm</b>	Doigt de gant de longueur de construction 100 mm avec filetage d'insertion G 1/2" pour fixation de la sonde de température à immersion Pt 1000 AA.	2193424	PG14	<b>34,30</b>
<b>Doigt de gant G ½, 45 mm</b>	Doigt de gant de longueur de construction 45 mm avec filetage d'insertion G 1/2" pour fixation de la sonde de température à immersion Pt 1000 AA.	2193423	PG14	<b>30,70</b>
<b>Wilo-Smart Gateway</b>	Appareil de régulation pour établir la communication entre des produits Wilo avec Wilo Net et le Wilo-Smart Cloud et par Internet. Permet la surveillance et la commande à distance des produits connectés avec la fonction Wilo-Smart Connect via l'application Wilo Assistant.	2197100	PG14	<b>1.016,-</b>

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.