



Accéder au catalogue en ligne

Accessoires	Page
Montage mural/montage sur fondation	207
Contrôle des pompes/module CIF	231
Brides pleines	242

IE5

## Wilo-Yonos GIGA2.0-D



### Conception

Pompe double en ligne à haut rendement énergétique avec moteur à aimant permanent et adaptation électronique des performances, en conception de pompe à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.

### Utilisation

Évacuation/pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), d'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les installations de chauffage, de climatisation et refroidissement.

### Contenu de la livraison

- Pompe
- Passe-câbles à vis avec inserts d'étanchéité
- Notice de montage et de mise en service et déclaration de conformité

### Vos avantages

- Haut rendement énergétique grâce à la technologie de moteur à aimant permanent IE5 et à une hydraulique de pompe éprouvée (MEI ≥ 0,4)
- Utilisation simple avec guidage par menu clair sur un écran couleur avec technologie du bouton vert
- Fiabilité élevée grâce à une technologie d'entraînement innovante et à une hydraulique de pompe éprouvée
- Prêt à l'intégration dans la gestion technique centralisée via des interfaces analogiques et numériques et des modules CIF

### Options

- Variante...-R1 sans capteur de pression différentielle
- Variante ...-S1 avec garnitures mécaniques spéciales

Groupe de prix : PG3

Informations de commande avec capteur de pression différentielle									
Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	EUR	Groupe GRD	Brides pleines
		L0 mm	P <sub>2</sub> kW		m kg				
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55	DN 32	260	0,6	3	46,4	2205855	7.511,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,8	3	48,8	2205854	7.876,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1	DN 32	260	1,1	3	48,8	2205853	8.469,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5	DN 32	260	1,5	3	50,6	2205852	9.206,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2	DN 32	260	2,2	3	50,6	2205857	10.127,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55	DN 40	320	0,6	3	55,2	2205861	7.771,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75	DN 40	320	0,8	3	55,2	2205860	8.447,-	3	F

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

## Informations de commande avec capteur de pression différentielle

Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	Brides pleines		
									L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1	DN 40	320	1,1	3	55,2	2205859	9.182,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5	DN 40	320	1,5	3	62	2205858	9.979,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2	DN 40	320	2,2	3	57	2205867	11.316,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0	DN 40	320	3	3	57	2205866	12.293,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0	DN 40	320	4	3	64,8	2205865	13.700,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55	DN 50	340	0,6	3	59,3	2205871	7.026,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75	DN 50	340	0,8	3	59,3	2205870	7.807,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1	DN 50	340	1,1	3	59,3	2205869	9.284,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5	DN 50	340	1,5	3	66,1	2205868	10.844,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2	DN 50	340	2,1	3	61,1	2205877	11.839,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0	DN 50	340	2,9	3	61,1	2205876	12.306,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0	DN 50	340	3,8	3	68,9	2205875	15.101,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55	DN 65	340	0,6	3	62,8	2205881	8.252,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75	DN 65	340	0,8	3	65,2	2205880	8.724,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1	DN 65	340	1,1	3	65,2	2205879	9.692,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5	DN 65	340	1,5	3	72	2205878	10.671,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2	DN 65	340	2,2	3	67	2205887	11.979,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0	DN 65	340	2,9	3	67	2205886	13.854,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0	DN 65	340	4,1	3	74,8	2205885	14.696,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55	DN 80	360	0,6	3	74,5	2205891	7.933,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75	DN 80	360	0,8	3	74,5	2205890	8.814,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1	DN 80	360	1,1	3	74,5	2205889	9.792,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5	DN 80	360	1,5	3	81,3	2205888	10.881,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2	DN 80	360	2,2	3	76,3	2205897	12.180,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0	DN 80	360	2,9	3	76,3	2205896	13.859,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0	DN 80	360	4	3	84,1	2205895	14.510,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,1	3	176,8	2205907	15.236,-	18	M	
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0	DN 100	500	2,7	3	176,8	2205906	16.347,-	18	M	
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0	DN 100	500	3,7	3	202,2	2205905	17.288,-	18	M	
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,2	3	223,5	2205912	17.389,-	18	M	
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0	DN 125	620	2,9	3	223,5	2205911	18.722,-	18	M	
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0	DN 125	620	4,1	3	248,9	2205910	19.664,-	18	M	

Groupe de prix : PG3

## Informations de commande sans capteur de pression différentielle

Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	Brides pleines		
									L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1	DN 32	260	0,6	3	46,4	2205977	6.240,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,8	3	48,8	2205976	6.605,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	48,8	2205975	7.198,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	50,6	2205974	7.935,-	3	F	
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1	DN 32	260	2,2	3	50,6	2205979	8.856,-	3	F	

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande sans capteur de pression différentielle									
Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	EUR	Groupe GRD	Brides pleines
		L0 mm	P <sub>2</sub> kW		m kg				
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1	DN 40	320	0,6	3	55,2	2205983	6.499,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1	DN 40	320	0,8	3	55,2	2205982	7.176,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1	DN 40	320	1,1	3	55,2	2205981	7.911,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1	DN 40	320	1,5	3	62	2205980	8.708,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1	DN 40	320	2,2	3	57	2205989	10.045,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1	DN 40	320	3	3	57	2205988	11.021,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1	DN 40	320	4	3	64,8	2205987	12.429,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1	DN 50	340	0,6	3	59,3	2205993	5.755,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1	DN 50	340	0,8	3	59,3	2205992	6.537,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1	DN 50	340	1,1	3	59,3	2205991	8.013,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1	DN 50	340	1,5	3	66,1	2205990	9.573,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1	DN 50	340	2,1	3	61,1	2205999	10.569,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1	DN 50	340	2,9	3	61,1	2205998	11.034,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1	DN 50	340	3,8	3	68,9	2205997	13.829,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1	DN 65	340	0,6	3	62,8	2206003	6.981,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1	DN 65	340	0,8	3	65,2	2206002	7.452,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	65,2	2206001	8.421,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	72	2206000	9.400,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1	DN 65	340	2,2	3	67	2206009	10.708,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1	DN 65	340	2,9	3	67	2206008	12.584,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1	DN 65	340	4,1	3	74,8	2206007	13.424,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1	DN 80	360	0,6	3	74,5	2206013	6.661,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1	DN 80	360	0,8	3	74,5	2206012	7.543,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1	DN 80	360	1,1	3	74,5	2206011	8.521,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1	DN 80	360	1,5	3	81,3	2206010	9.611,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1	DN 80	360	2,2	3	76,3	2206019	10.909,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1	DN 80	360	2,9	3	76,3	2206018	12.587,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1	DN 80	360	4	3	84,1	2206017	13.239,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,1	3	176,8	2206029	13.964,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	2,7	3	176,8	2206028	15.075,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	3,7	3	202,2	2206027	16.016,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,2	3	223,5	2206034	16.118,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	2,9	3	223,5	2206033	17.452,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	4,1	3	248,9	2206032	18.391,-	18	M

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande avec capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe  <i>L<sub>0</sub></i> mm	Puis- sance nomi- nale du moteur  <i>P<sub>2</sub></i> kW	Phase	Poids net approx.  <i>m</i> kg	N° d'art.	Groupe GRD	Brides pleines	EUR
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1	DN 32	260	0,6	3	46,4	2205916	3	F	7.641,-
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,8	3	48,8	2205915	3	F	8.006,-
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	48,8	2205914	3	F	8.599,-
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	50,6	2205913	3	F	9.336,-
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1	DN 32	260	2,2	3	50,6	2205918	3	F	10.257,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1	DN 40	320	0,6	3	55,2	2205922	3	F	7.900,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-S1	DN 40	320	0,8	3	55,2	2205921	3	F	8.576,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-S1	DN 40	320	1,1	3	55,2	2205920	3	F	9.312,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-S1	DN 40	320	1,5	3	62	2205919	3	F	10.109,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-S1	DN 40	320	2,2	3	57	2205928	3	F	11.446,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-S1	DN 40	320	3	3	57	2205927	3	F	12.422,-
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-S1	DN 40	320	4	3	64,8	2205926	3	F	13.829,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-S1	DN 50	340	0,6	3	59,3	2205932	3	F	7.156,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-S1	DN 50	340	0,8	3	59,3	2205931	3	F	7.937,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-S1	DN 50	340	1,1	3	59,3	2205930	3	F	9.413,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-S1	DN 50	340	1,5	3	66,1	2205929	3	F	10.974,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-S1	DN 50	340	2,1	3	61,1	2205938	3	F	11.969,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-S1	DN 50	340	2,9	3	61,1	2205937	3	F	12.435,-
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-S1	DN 50	340	3,8	3	68,9	2205936	3	F	15.230,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-S1	DN 65	340	0,6	3	62,8	2205942	3	F	8.382,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-S1	DN 65	340	0,8	3	65,2	2205941	3	F	8.854,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	62,3	2205940	3	F	9.822,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	72	2205939	3	F	10.801,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-S1	DN 65	340	2,2	3	67	2205948	3	F	12.109,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-S1	DN 65	340	2,9	3	67	2205947	3	F	13.984,-
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-S1	DN 65	340	4,1	3	74,8	2205946	3	F	14.825,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-S1	DN 80	360	0,6	3	74,5	2205952	3	F	8.062,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-S1	DN 80	360	0,8	3	74,5	2205951	3	F	8.943,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-S1	DN 80	360	1,1	3	68,3	2205950	3	F	9.922,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-S1	DN 80	360	1,5	3	81,3	2205949	3	F	11.011,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-S1	DN 80	360	2,2	3	76,3	2205958	3	F	12.310,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-S1	DN 80	360	2,9	3	76,3	2205957	3	F	13.988,-
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-S1	DN 80	360	4	3	84,1	2205956	3	F	14.639,-
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,1	3	176,8	2205968	18	M	15.365,-
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	2,7	3	176,8	2205967	18	M	16.476,-
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	3,7	3	202,2	2205966	18	M	17.417,-
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,2	3	223,5	2205973	18	M	17.519,-
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	2,9	3	223,5	2205972	18	M	18.851,-
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	4,1	3	248,9	2205971	18	M	19.793,-

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande sans capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)									
Types	Dia- mètre nominal de la bride	Entraxe	Puis- sance nomi- nale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	EUR	Groupe GRD	Brides pleines
		L0 mm	P <sub>2</sub> kW		m kg				
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,6	3	46,4	2206038	6.370,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,8	3	48,8	2206037	6.735,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	48,8	2206036	7.328,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	50,6	2206035	8.064,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1	DN 32	260	2,2	3	50,6	2206040	8.986,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1	DN 40	320	0,6	3	55,2	2206044	6.629,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1-S1	DN 40	320	0,8	3	55,2	2206043	7.305,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1-S1	DN 40	320	1,1	3	55,2	2206042	8.041,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1-S1	DN 40	320	1,5	3	62	2206041	8.838,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1-S1	DN 40	320	2,2	3	57	2206050	10.175,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1-S1	DN 40	320	3	3	57	2206049	11.151,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1-S1	DN 40	320	4	3	64,8	2206048	12.558,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1-S1	DN 50	340	0,6	3	59,3	2206054	5.885,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1-S1	DN 50	340	0,8	3	59,3	2206053	6.667,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1-S1	DN 50	340	1,1	3	59,3	2206052	8.142,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1-S1	DN 50	340	1,5	3	66,1	2206051	9.703,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1-S1	DN 50	340	2,1	3	61,1	2206060	10.698,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1-S1	DN 50	340	2,9	3	61,1	2206059	11.164,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1-S1	DN 50	340	3,8	3	68,9	2206058	13.959,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,6	3	62,8	2206064	7.111,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,8	3	65,2	2206063	7.582,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	65,2	2206062	8.550,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	72	2206061	9.530,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,2	3	67	2206070	10.838,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1-S1	DN 65	340	2,9	3	67	2206069	12.714,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1-S1	DN 65	340	4,1	3	74,8	2206068	13.554,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,6	3	74,5	2206074	6.791,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,8	3	74,5	2206073	7.672,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	3	74,5	2206072	8.651,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	3	81,3	2206071	9.741,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1-S1	DN 80	360	2,2	3	76,3	2206080	11.039,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1-S1	DN 80	360	2,9	3	76,3	2206079	12.717,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1-S1	DN 80	360	4	3	84,1	2206078	13.368,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,1	3	176,8	2206090	14.094,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	2,7	3	176,8	2206089	15.204,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	3,7	3	202,2	2206088	16.146,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,2	3	223,5	2211005	16.248,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	2,9	3	223,5	2206094	17.581,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	4,1	3	248,9	2206093	18.521,-	18	M