

La KMR 1550 B est une balayeuse aspirante autoportée entièrement hydraulique qui permet de nettoyer des grandes surfaces extérieures à partir de 5 000 m².

Équipement:

- Filtre rond en polyester
- Moteur de traction hydrostatique
- Balai principal flottant
- Direction assistée
- Régulation du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Aspiration
- Relevage/vidage hydraulique
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Vitesse rotation des balais latéraux réglable
- Compteur d'heures de service
- Roues chaussées de pneumatiques
- Balai latéral à sortie automatique



Référence: 1.948-204.0

Caractéristiques techniques

Entraînement	Moteur essence B&S
Entraînement - Puissance	11,8 kW / 4 temps
Rendement surfacique m ² /h	12500
Largeur de travail (mm)	950
Largeur de travail avec un balai latéral (mm)	1250
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)	-
Capacité de la batterie	-
Tension de la batterie	-
Cuve à déchets (l)	180
Franchissement des déclivités (%)	25
Vitesse de travail (km/h)	10
Surface filtrante (m ²)	12
Poids (kg)	710
Dimensions (L x l x H) (mm)	1800x1290x1400

Détails

Description

La KMR 1550 B est une balayeuse aspirante autoportée "tout hydraulique" à moteur à essence pour nettoyer des grandes surfaces extérieures et bénéficier d'une maintenance limitée. Elle fonctionne selon le principe moderne du balayage par projection, ce qui permet un remplissage optimum du bac à déchets. Le vidage du bac est facilité par un système de relevage hydraulique. Le balai principal peut se régler en deux positions : fixe ou flottant en fonction du sol traité. Elle dispose également d'un balai latéral à sortie automatique. Elle est aussi équipée d'un Flap pour les gros déchets et d'un système de décolmatage automatique du filtre.

Application

La KMR 1550 B est idéale pour le balayage des grandes surfaces extérieures, type entreprises de nettoyage, artisans, parcs automobiles/transporteurs, parkings extérieurs, communes, à partir de 5 000 m².

Equipements et avantages :

- Balai principal fixe ou flottant, - Balai latéral à sortie automatique, - Moteur essence B&S / 4 temps, - Démarreur électrique, - Pédale marche avant/arrière avec régulateur de vitesse, - Flap pour ramassage des gros déchets, - Filtre rond en polyester avec décolmatage automatique et continu, - Entraînement hydraulique de l'appareil, - Bac à déchets à relevage hydraulique, - Panneau de commande sur le tableau de bord, - Eclairage de la zone de travail, - Frein de parking automatique dès coupure du moteur.

Accessoires optionnels

Autres kits

Pare-chocs avec banane

Pour protéger l'avant du véhicule

Référence 2.639-126.0



Kit insonorisation

Pour réduire le niveau sonore.

Référence 2.639-060.7



Balai latéral dur

Balai latéral dur

Elimine les souillures tenaces à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif

Référence 6.905-773.0



Balai latéral métallique

Balai latéral métallique

Pour décaper et enlever la mousse, abrasif, pour extérieur uniquement

Référence 6.905-619.0



Balai latéral souple

Balai latéral, souple

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, pour intérieur/extérieur

Référence 6.905-620.0



Balai latéral standard

Balai latéral standard

Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces

Référence 6.906-083.0



Balai principal dur

Balai principal dur

Spécial souillures tenaces à l'extérieur, résistant à l'humidité

Référence 6.905-622.0



Balai principal souple/résistant à l'humidité

Balai principal souple/résistant à l'humidité

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, pour intérieur/extérieur

Référence 6.906-134.0



Balai principal standard

Standardkehrwalze

Poils universels, résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces

Référence 6.906-030.0



Batteries et chargeurs pour balayeuses à moteur thermique

Chargeur

Pour batteries 7.654-002 et 6.654-019

Référence 6.654-116.0



Batterie

Batterie de démarrage

Référence 7.654-001.0



Cabine de protection contre les intempéries

Cabine de protection contre les intempéries

Référence 2.638-859.7



Filtre rond

Filtre rond

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais de maintenance

Référence 6.414-532.0



Gyrophare

Gyrophare

Pour plus de sécurité.

Référence 2.638-789.0



Pneus, anti-crevaison

Pneu anti-crevaison (roue arrière), caoutchouc plein

Conseillé pour éliminer les copeaux métalliques, éclats de verre etc. Pneus caoutchouc pleins.

Référence 6.435-439.0



Pneus anti-crevaison (jeu), caoutchouc plein

Référence 2.641-130.7



Toit de protection pour le conducteur avec gyrophare

Toit de protection pour le conducteur avec gyrophare

Référence 2.638-391.7

